

表 2246 1セッションあたりの置換液量(L) equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)					1 (100.0)		1 (100.0)		1	18.00	
0.4～ (%)								1	1		
0.6～ (%)		2 (20.0)	3 (30.0)	4 (40.0)	1 (10.0)		10 (100.0)		10	8.10	4.72
0.8～ (%)		10 (13.0)	35 (45.5)	22 (28.6)	3 (3.9)	7 (9.1)	77 (100.0)	2	79	9.26	5.69
1.0～ (%)		20 (8.4)	98 (41.2)	91 (38.2)	8 (3.4)	21 (8.8)	238 (100.0)	3	241	9.74	4.80
1.2～ (%)		20 (5.6)	140 (39.0)	150 (41.8)	20 (5.6)	29 (8.1)	359 (100.0)	2	361	10.19	4.46
1.4～ (%)		17 (7.1)	79 (32.9)	106 (44.2)	17 (7.1)	21 (8.8)	240 (100.0)	9	249	10.53	4.55
1.6～ (%)		8 (6.9)	33 (28.4)	38 (32.8)	21 (18.1)	16 (13.8)	116 (100.0)	6	122	11.81	5.45
1.8～ (%)		1 (2.6)	5 (13.2)	15 (39.5)	9 (23.7)	8 (21.1)	38 (100.0)		38	14.13	5.99
2.0～ (%)			1 (4.0)	10 (40.0)	12 (48.0)	2 (8.0)	25 (100.0)		25	14.76	3.76
合計 (%)		78 (7.1)	394 (35.7)	436 (39.5)	92 (8.3)	104 (9.4)	1,104 (100.0)	23	1,127	10.50	4.93
記載なし (%)		3 (4.9)	19 (31.1)	30 (49.2)	5 (8.2)	4 (6.6)	61 (100.0)	2	63	10.51	4.33
総計 (%)		81 (7.0)	413 (35.5)	466 (40.0)	97 (8.3)	108 (9.3)	1,165 (100.0)	25	1,190	10.50	4.90
平均		1.26	1.28	1.36	1.55	1.40	1.34	1.40	1.35		
標準偏差		0.26	0.23	0.27	0.37	0.30	0.28	0.33	0.28		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査