

表 2254 1セッションあたりの置換液量(L) PTH値(pg/mL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			2 (40.0)	3 (60.0)			5 (100.0)	2	7	9.80	2.05
20～ (%)			5 (55.6)	4 (44.4)			9 (100.0)		9	9.67	4.18
35～ (%)		1 (25.0)	2 (50.0)			1 (25.0)	4 (100.0)		4	8.25	8.02
50～ (%)		1 (7.1)	7 (50.0)	5 (35.7)		1 (7.1)	14 (100.0)		14	9.21	4.61
75～ (%)		2 (18.2)	4 (36.4)	3 (27.3)	2 (18.2)		11 (100.0)		11	9.27	4.20
100～ (%)			3 (60.0)	2 (40.0)			5 (100.0)		5	7.60	2.70
125～ (%)		1 (7.7)	8 (61.5)	3 (23.1)	1 (7.7)		13 (100.0)		13	8.00	3.94
150～ (%)		1 (50.0)		1 (50.0)			2 (100.0)		2	7.00	4.24
151～ (%)		1 (12.5)	3 (37.5)	4 (50.0)			8 (100.0)		8	7.63	2.62
180～ (%)			2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)		5 (100.0)		5	9.20	3.96
210～ (%)		1 (16.7)	1 (16.7)	4 (66.7)			6 (100.0)		6	7.83	3.49
240～ (%)		2 (25.0)	4 (50.0)	1 (12.5)	1 (12.5)		8 (100.0)		8	7.50	4.57
300～ (%)			2 (100.0)				2 (100.0)		2	8.00	1.41
350～ (%)											
400～ (%)											
500～ (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
合計 (%)		10 (10.8)	44 (47.3)	32 (34.4)	5 (5.4)	2 (2.2)	93 (100.0)	2	95	8.52	3.94
記載なし (%)											
総計 (%)		10 (10.8)	44 (47.3)	32 (34.4)	5 (5.4)	2 (2.2)	93 (100.0)	2	95	8.52	3.94
平均		147.90	129.70	116.53	149.80	55.00	126.60	12.50	124.20		
標準偏差		78.22	101.92	74.63	75.90	25.46	88.42	0.71	89.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査