

表 2336 身長(cm) 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.0未満 (%)		4 (1.4)	14 (5.0)	24 (8.6)	60 (21.6)	87 (31.3)	64 (23.0)	18 (6.5)	6 (2.2)	1 (0.4)					278 (100.0)	20	298	150.96	7.12
0.0～ (%)	19 (0.5)	57 (1.6)	165 (4.5)	488 (13.4)	910 (25.0)	1,075 (29.6)	634 (17.4)	226 (6.2)	50 (1.4)	8 (0.2)	1 (0.0)	1 (0.0)			3,634 (100.0)	316	3,950	149.80	7.15
1.0～ (%)	58 (0.3)	197 (1.0)	817 (4.2)	2,600 (13.4)	5,057 (26.0)	5,854 (30.1)	3,366 (17.3)	1,175 (6.0)	245 (1.3)	40 (0.2)	13 (0.1)				19,422 (100.0)	1,358	20,780	149.98	6.79
2.0～ (%)	39 (0.1)	110 (0.4)	600 (2.2)	2,445 (8.9)	6,241 (22.7)	8,728 (31.7)	6,185 (22.5)	2,500 (9.1)	546 (2.0)	89 (0.3)	22 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		27,508 (100.0)	1,619	29,127	151.80	6.51
3.0～ (%)	5 (0.1)	5 (0.1)	68 (0.9)	420 (5.3)	1,183 (14.8)	2,357 (29.6)	2,264 (28.4)	1,180 (14.8)	385 (4.8)	84 (1.1)	13 (0.2)	2 (0.0)	1 (0.0)		7,967 (100.0)	476	8,443	154.31	6.52
4.0～ (%)	2 (0.2)	1 (0.1)		24 (2.3)	117 (11.0)	227 (21.4)	298 (28.1)	279 (26.3)	78 (7.4)	26 (2.5)	5 (0.5)	1 (0.1)	1 (0.1)		1,059 (100.0)	67	1,126	156.75	6.83
5.0～ (%)			1 (0.7)	4 (2.8)	14 (9.9)	30 (21.1)	38 (26.8)	27 (19.0)	21 (14.8)	5 (3.5)	1 (0.7)	1 (0.7)			142 (100.0)	7	149	157.59	7.60
6.0～ (%)				1 (5.9)	2 (11.8)	6 (35.3)	6 (35.3)	1 (5.9)			1 (5.9)				17 (100.0)	2	19	154.41	7.38
7.0～ (%)				1 (8.3)	1 (8.3)	5 (41.7)	1 (8.3)	3 (25.0)	1 (8.3)						12 (100.0)		12	154.50	7.90
8.0～ (%)			2 (4.9)	3 (7.3)	9 (22.0)	14 (34.1)	11 (26.8)	1 (2.4)	1 (2.4)						41 (100.0)	3	44	151.22	6.23
合計 (%)	123 (0.2)	374 (0.6)	1,667 (2.8)	6,010 (10.0)	13,594 (22.6)	18,383 (30.6)	12,867 (21.4)	5,410 (9.0)	1,333 (2.2)	253 (0.4)	56 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)		60,080 (100.0)	3,868	63,948	151.52	6.85
記載なし (%)	2 (0.2)	6 (0.7)	26 (3.0)	74 (8.7)	220 (25.7)	247 (28.9)	182 (21.3)	74 (8.7)	19 (2.2)	3 (0.4)	1 (0.1)			1 (0.1)	855 (100.0)	891	1,746	151.30	7.06
総計 (%)	125 (0.2)	380 (0.6)	1,693 (2.8)	6,084 (10.0)	13,814 (22.7)	18,630 (30.6)	13,049 (21.4)	5,484 (9.0)	1,352 (2.2)	256 (0.4)	57 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	60,935 (100.0)	4,759	65,694	151.52	6.85
平均	1.74	1.62	1.79	1.93	2.05	2.17	2.32	2.48	2.64	2.82	2.74	2.97	3.60		2.18	2.09	2.17		
標準偏差	0.79	0.66	0.79	0.81	0.79	0.86	0.93	0.92	1.01	1.01	1.10	1.70	1.05		0.88	1.01	0.89		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査