

表 2349 身長(cm) equilibrated Kt/V(eKt/V)別(施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| equilibrated Kt/V<br>(eKt/V) | 130未満       | 130～        | 135～        | 140～         | 145～           | 150～           | 155～             | 160～             | 165～             | 170～             | 175～           | 180～           | 185～         | 190～        | 合計                 | 記載なし  | 総計      | 平均     | 標準偏差 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|-------|---------|--------|------|
| 0.4未満<br>(%)                 |             |             |             |              | 1<br>(1.0)     | 7<br>(6.9)     | 14<br>(13.9)     | 24<br>(23.8)     | 25<br>(24.8)     | 24<br>(23.8)     | 6<br>(5.9)     |                |              |             | 101<br>(100.0)     | 2     | 103     | 164.56 | 6.81 |
| 0.4～<br>(%)                  |             |             |             |              | 4<br>(1.7)     | 14<br>(6.1)    | 31<br>(13.5)     | 53<br>(23.1)     | 60<br>(26.2)     | 41<br>(17.9)     | 19<br>(8.3)    | 5<br>(2.2)     | 2<br>(0.9)   |             | 229<br>(100.0)     | 30    | 259     | 165.21 | 7.64 |
| 0.6～<br>(%)                  |             | 1<br>(0.0)  |             | 5<br>(0.2)   | 26<br>(1.3)    | 98<br>(4.8)    | 230<br>(11.2)    | 459<br>(22.4)    | 561<br>(27.4)    | 411<br>(20.1)    | 182<br>(8.9)   | 68<br>(3.3)    | 5<br>(0.2)   | 3<br>(0.1)  | 2,049<br>(100.0)   | 192   | 2,241   | 165.96 | 7.47 |
| 0.8～<br>(%)                  | 9<br>(0.1)  | 3<br>(0.0)  | 1<br>(0.0)  | 24<br>(0.2)  | 89<br>(0.8)    | 391<br>(3.5)   | 1,283<br>(11.4)  | 2,556<br>(22.7)  | 3,089<br>(27.4)  | 2,338<br>(20.7)  | 1,065<br>(9.4) | 348<br>(3.1)   | 74<br>(0.7)  | 8<br>(0.1)  | 11,278<br>(100.0)  | 776   | 12,054  | 166.37 | 7.51 |
| 1.0～<br>(%)                  | 19<br>(0.1) | 3<br>(0.0)  | 18<br>(0.1) | 68<br>(0.2)  | 214<br>(0.7)   | 1,117<br>(3.6) | 3,448<br>(11.0)  | 7,836<br>(25.0)  | 8,987<br>(28.6)  | 6,511<br>(20.7)  | 2,425<br>(7.7) | 631<br>(2.0)   | 91<br>(0.3)  | 11<br>(0.0) | 31,379<br>(100.0)  | 1,846 | 33,225  | 165.90 | 7.01 |
| 1.2～<br>(%)                  | 15<br>(0.0) | 7<br>(0.0)  | 20<br>(0.1) | 71<br>(0.2)  | 362<br>(1.1)   | 1,776<br>(5.3) | 5,061<br>(15.2)  | 9,382<br>(28.2)  | 8,959<br>(26.9)  | 5,462<br>(16.4)  | 1,729<br>(5.2) | 398<br>(1.2)   | 58<br>(0.2)  | 7<br>(0.0)  | 33,307<br>(100.0)  | 1,727 | 35,034  | 164.36 | 6.87 |
| 1.4～<br>(%)                  | 10<br>(0.1) | 8<br>(0.1)  | 18<br>(0.1) | 62<br>(0.4)  | 285<br>(2.0)   | 1,139<br>(8.2) | 2,597<br>(18.6)  | 3,990<br>(28.6)  | 3,377<br>(24.2)  | 1,820<br>(13.0)  | 537<br>(3.8)   | 110<br>(0.8)   | 14<br>(0.1)  | 2<br>(0.0)  | 13,969<br>(100.0)  | 720   | 14,689  | 162.91 | 7.21 |
| 1.6～<br>(%)                  | 6<br>(0.2)  | 6<br>(0.2)  | 12<br>(0.3) | 37<br>(0.9)  | 114<br>(2.9)   | 349<br>(8.8)   | 771<br>(19.4)    | 1,096<br>(27.6)  | 899<br>(22.7)    | 475<br>(12.0)    | 157<br>(4.0)   | 44<br>(1.1)    | 2<br>(0.1)   | 1<br>(0.0)  | 3,969<br>(100.0)   | 206   | 4,175   | 162.36 | 7.79 |
| 1.8～<br>(%)                  | 4<br>(0.4)  | 2<br>(0.2)  | 4<br>(0.4)  | 8<br>(0.7)   | 29<br>(2.7)    | 99<br>(9.0)    | 204<br>(18.6)    | 293<br>(26.8)    | 261<br>(23.9)    | 133<br>(12.2)    | 41<br>(3.7)    | 12<br>(1.1)    | 4<br>(0.4)   |             | 1,094<br>(100.0)   | 50    | 1,144   | 162.45 | 7.93 |
| 2.0～<br>(%)                  | 1<br>(0.2)  | 3<br>(0.5)  |             | 13<br>(2.1)  | 22<br>(3.6)    | 48<br>(7.8)    | 84<br>(13.7)     | 153<br>(24.9)    | 159<br>(25.9)    | 94<br>(15.3)     | 28<br>(4.6)    | 9<br>(1.5)     |              |             | 614<br>(100.0)     | 33    | 647     | 163.02 | 8.44 |
| 合計<br>(%)                    | 64<br>(0.1) | 33<br>(0.0) | 73<br>(0.1) | 288<br>(0.3) | 1,146<br>(1.2) | 5,038<br>(5.1) | 13,723<br>(14.0) | 25,842<br>(26.4) | 26,377<br>(26.9) | 17,309<br>(17.7) | 6,189<br>(6.3) | 1,625<br>(1.7) | 250<br>(0.3) | 32<br>(0.0) | 97,989<br>(100.0)  | 5,582 | 103,571 | 164.80 | 7.23 |
| 記載なし<br>(%)                  | 4<br>(0.1)  | 6<br>(0.1)  | 5<br>(0.1)  | 22<br>(0.3)  | 81<br>(1.2)    | 359<br>(5.2)   | 956<br>(13.8)    | 1,859<br>(26.8)  | 1,902<br>(27.4)  | 1,218<br>(17.5)  | 408<br>(5.9)   | 112<br>(1.6)   | 14<br>(0.2)  | 3<br>(0.0)  | 6,949<br>(100.0)   | 1,995 | 8,944   | 164.69 | 7.10 |
| 総計<br>(%)                    | 68<br>(0.1) | 39<br>(0.0) | 78<br>(0.1) | 310<br>(0.3) | 1,227<br>(1.2) | 5,397<br>(5.1) | 14,679<br>(14.0) | 27,701<br>(26.4) | 28,279<br>(26.9) | 18,527<br>(17.7) | 6,597<br>(6.3) | 1,737<br>(1.7) | 264<br>(0.3) | 35<br>(0.0) | 104,938<br>(100.0) | 7,577 | 112,515 | 164.79 | 7.22 |
| 平均                           | 1.29        | 1.45        | 1.39        | 1.35         | 1.33           | 1.30           | 1.27             | 1.24             | 1.22             | 1.19             | 1.16           | 1.14           | 1.11         | 1.09        | 1.23               | 1.20  | 1.23    |        |      |
| 標準偏差                         | 0.30        | 0.39        | 0.25        | 0.32         | 0.28           | 0.25           | 0.24             | 0.23             | 0.23             | 0.23             | 0.22           | 0.23           | 0.21         | 0.24        | 0.24               | 0.25  | 0.24    |        |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査