

表 2353 身長(cm) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (0.9)		4 (3.5)	16 (13.9)	28 (24.3)	37 (32.2)	18 (15.7)	11 (9.6)							115 (100.0)	16	131	150.10	6.84
0.4～ (%)	7 (0.3)	28 (1.0)	107 (4.0)	342 (12.7)	663 (24.7)	806 (30.0)	478 (17.8)	184 (6.8)	61 (2.3)	8 (0.3)	3 (0.1)				2,687 (100.0)	276	2,963	150.37	7.18
0.6～ (%)	38 (0.2)	123 (0.8)	505 (3.2)	1,702 (10.8)	3,676 (23.3)	4,735 (30.0)	3,228 (20.4)	1,346 (8.5)	346 (2.2)	69 (0.4)	21 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)		15,792 (100.0)	1,031	16,823	151.20	7.02
0.8～ (%)	41 (0.2)	126 (0.5)	622 (2.6)	2,356 (9.8)	5,307 (22.0)	7,475 (31.0)	5,276 (21.8)	2,303 (9.5)	500 (2.1)	118 (0.5)	19 (0.1)	4 (0.0)	2 (0.0)		24,149 (100.0)	1,387	25,536	151.73	6.77
1.0～ (%)	23 (0.2)	54 (0.5)	263 (2.3)	1,007 (8.8)	2,596 (22.6)	3,551 (30.9)	2,579 (22.4)	1,074 (9.3)	300 (2.6)	41 (0.4)	7 (0.1)				11,495 (100.0)	651	12,146	151.87	6.70
1.2～ (%)	7 (0.3)	18 (0.8)	57 (2.4)	232 (10.0)	534 (22.9)	710 (30.5)	523 (22.5)	198 (8.5)	45 (1.9)	4 (0.2)					2,328 (100.0)	160	2,488	151.44	6.64
1.4～ (%)		2 (0.7)	5 (1.9)	32 (12.0)	60 (22.5)	77 (28.8)	67 (25.1)	17 (6.4)	6 (2.2)	1 (0.4)					267 (100.0)	16	283	151.28	6.53
1.6～ (%)			2 (4.8)	4 (9.5)	6 (14.3)	17 (40.5)	9 (21.4)	2 (4.8)	2 (4.8)						42 (100.0)	3	45	151.86	6.90
1.8～ (%)				1 (9.1)	4 (36.4)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)							11 (100.0)		11	152.27	6.65
2.0～ (%)					2 (22.2)	3 (33.3)	3 (33.3)	1 (11.1)							9 (100.0)	1	10	154.78	6.00
合計 (%)	117 (0.2)	351 (0.6)	1,565 (2.8)	5,692 (10.0)	12,876 (22.6)	17,413 (30.6)	12,183 (21.4)	5,137 (9.0)	1,261 (2.2)	241 (0.4)	50 (0.1)	6 (0.0)	3 (0.0)		56,895 (100.0)	3,541	60,436	151.53	6.85
記載なし (%)	8 (0.2)	29 (0.7)	128 (3.2)	392 (9.7)	938 (23.2)	1,217 (30.1)	866 (21.4)	347 (8.6)	91 (2.3)	15 (0.4)	7 (0.2)	1 (0.0)		1 (0.0)	4,040 (100.0)	1,218	5,258	151.37	6.91
総計 (%)	125 (0.2)	380 (0.6)	1,693 (2.8)	6,084 (10.0)	13,814 (22.7)	18,630 (30.6)	13,049 (21.4)	5,484 (9.0)	1,352 (2.2)	256 (0.4)	57 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	60,935 (100.0)	4,759	65,694	151.52	6.85
平均	0.86	0.85	0.85	0.86	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.87	0.82	0.83	0.79		0.88	0.86	0.88		
標準偏差	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.15	0.16	0.10	0.06		0.18	0.20	0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査