

表 2369 身長(cm) 透析前脈拍(拍/分)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前脈拍	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			1 (0.7)	9 (6.3)	10 (6.9)	17 (11.8)	25 (17.4)	29 (20.1)	37 (25.7)	7 (4.9)	8 (5.6)	1 (0.7)			144 (100.0)	11	155	160.28	9.25
40～ (%)	2 (0.1)	5 (0.3)	25 (1.4)	73 (4.1)	157 (8.8)	249 (14.0)	324 (18.2)	409 (23.0)	321 (18.1)	168 (9.5)	40 (2.3)	4 (0.2)			1,777 (100.0)	152	1,929	159.14	8.93
50～ (%)	14 (0.1)	38 (0.3)	157 (1.1)	611 (4.1)	1,247 (8.5)	1,972 (13.4)	2,629 (17.8)	3,315 (22.5)	2,745 (18.6)	1,473 (10.0)	431 (2.9)	97 (0.7)	11 (0.1)	3 (0.0)	14,743 (100.0)	1,030	15,773	159.64	9.13
60～ (%)	48 (0.1)	131 (0.3)	552 (1.2)	1,885 (4.1)	4,340 (9.5)	6,581 (14.4)	7,773 (17.0)	9,636 (21.1)	8,040 (17.6)	4,647 (10.2)	1,563 (3.4)	368 (0.8)	59 (0.1)	5 (0.0)	45,628 (100.0)	3,113	48,741	159.48	9.44
70～ (%)	61 (0.1)	140 (0.3)	643 (1.2)	2,267 (4.2)	5,116 (9.4)	8,127 (14.9)	9,105 (16.7)	10,729 (19.7)	9,555 (17.5)	5,998 (11.0)	2,115 (3.9)	579 (1.1)	78 (0.1)	11 (0.0)	54,524 (100.0)	3,660	58,184	159.67	9.60
80～ (%)	43 (0.1)	95 (0.3)	345 (1.0)	1,296 (3.8)	3,009 (8.7)	4,924 (14.3)	5,467 (15.9)	6,556 (19.0)	6,259 (18.2)	4,224 (12.3)	1,657 (4.8)	470 (1.4)	74 (0.2)	7 (0.0)	34,426 (100.0)	2,297	36,723	160.35	9.78
90～ (%)	22 (0.1)	36 (0.2)	149 (1.0)	518 (3.5)	1,220 (8.2)	1,938 (13.0)	2,331 (15.6)	2,871 (19.2)	2,749 (18.4)	2,037 (13.6)	812 (5.4)	221 (1.5)	40 (0.3)	10 (0.1)	14,954 (100.0)	964	15,918	160.98	9.83
100～ (%)	6 (0.1)	11 (0.2)	38 (0.8)	164 (3.6)	328 (7.1)	593 (12.9)	699 (15.2)	885 (19.3)	867 (18.9)	613 (13.3)	291 (6.3)	81 (1.8)	18 (0.4)	2 (0.0)	4,596 (100.0)	308	4,904	161.35	9.91
110～ (%)	3 (0.3)	4 (0.4)	14 (1.3)	34 (3.1)	83 (7.6)	149 (13.7)	158 (14.5)	191 (17.5)	209 (19.2)	155 (14.2)	65 (6.0)	20 (1.8)	5 (0.5)		1,090 (100.0)	67	1,157	161.10	10.38
120～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	5 (1.1)	26 (5.5)	45 (9.6)	67 (14.3)	74 (15.8)	91 (19.4)	65 (13.9)	63 (13.4)	26 (5.5)	4 (0.9)	1 (0.2)		469 (100.0)	29	498	159.73	10.22
合計 (%)	200 (0.1)	461 (0.3)	1,929 (1.1)	6,883 (4.0)	15,555 (9.0)	24,617 (14.3)	28,585 (16.6)	34,712 (20.1)	30,847 (17.9)	19,385 (11.2)	7,008 (4.1)	1,845 (1.1)	286 (0.2)	38 (0.0)	172,351 (100.0)	11,631	183,982	159.92	9.60
記載なし (%)	37 (0.1)	107 (0.3)	376 (1.0)	1,400 (3.7)	3,264 (8.7)	5,397 (14.4)	6,272 (16.7)	7,546 (20.1)	6,729 (17.9)	4,442 (11.8)	1,541 (4.1)	409 (1.1)	65 (0.2)	19 (0.1)	37,604 (100.0)	7,385	44,989	160.07	9.54
総計 (%)	237 (0.1)	568 (0.3)	2,305 (1.1)	8,283 (3.9)	18,819 (9.0)	30,014 (14.3)	34,857 (16.6)	42,258 (20.1)	37,576 (17.9)	23,827 (11.3)	8,549 (4.1)	2,254 (1.1)	351 (0.2)	57 (0.0)	209,955 (100.0)	19,016	228,971	159.94	9.59
平均	76.31	74.39	73.83	73.92	74.09	74.36	74.02	73.88	74.55	75.80	77.06	77.90	79.86	79.18	74.51	74.26	74.50		
標準偏差	13.63	12.69	12.61	12.57	12.44	12.53	12.68	12.80	12.93	13.09	13.19	12.70	13.49	12.54	12.80	12.73	12.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査