

表 2378 身長(cm) 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.0未満 (%)			1 (1.1)	2 (2.1)	11 (11.7)	13 (13.8)	15 (16.0)	21 (22.3)	15 (16.0)	6 (6.4)	8 (8.5)	2 (2.1)			94 (100.0)	3	97	160.19	9.39
0.0～ (%)	7 (0.6)	8 (0.7)	16 (1.3)	59 (4.8)	150 (12.2)	216 (17.6)	218 (17.8)	220 (17.9)	193 (15.7)	99 (8.1)	32 (2.6)	8 (0.7)	1 (0.1)		1,227 (100.0)	93	1,320	157.79	9.98
1.0～ (%)	12 (0.2)	27 (0.4)	117 (1.7)	395 (5.7)	918 (13.2)	1,447 (20.8)	1,306 (18.7)	1,223 (17.5)	888 (12.7)	464 (6.7)	142 (2.0)	26 (0.4)	4 (0.1)		6,969 (100.0)	431	7,400	156.83	9.16
2.0～ (%)	12 (0.1)	20 (0.1)	95 (0.7)	457 (3.3)	1,220 (8.8)	2,247 (16.2)	2,626 (18.9)	2,835 (20.5)	2,386 (17.2)	1,422 (10.3)	440 (3.2)	82 (0.6)	18 (0.1)		13,860 (100.0)	794	14,654	159.55	8.96
3.0～ (%)	2 (0.0)	1 (0.0)	12 (0.2)	76 (1.0)	292 (3.9)	628 (8.3)	999 (13.2)	1,561 (20.7)	1,773 (23.5)	1,446 (19.1)	584 (7.7)	165 (2.2)	17 (0.2)	3 (0.0)	7,559 (100.0)	455	8,014	164.30	8.57
4.0～ (%)				6 (0.3)	19 (0.9)	67 (3.2)	167 (8.1)	332 (16.0)	505 (24.4)	593 (28.7)	252 (12.2)	113 (5.5)	13 (0.6)	2 (0.1)	2,069 (100.0)	122	2,191	168.17	7.45
5.0～ (%)					2 (0.5)	8 (2.2)	16 (4.4)	39 (10.7)	70 (19.1)	116 (31.7)	83 (22.7)	28 (7.7)	4 (1.1)		366 (100.0)	34	400	170.74	7.01
6.0～ (%)				1 (1.8)		3 (5.3)	2 (3.5)	2 (3.5)	10 (17.5)	12 (21.1)	14 (24.6)	6 (10.5)	5 (8.8)	2 (3.5)	57 (100.0)	2	59	172.68	10.00
7.0～ (%)					1 (6.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	1 (6.7)	1 (6.7)	5 (33.3)	2 (13.3)	1 (6.7)			15 (100.0)	1	16	165.33	10.53
8.0～ (%)				2 (7.1)	3 (10.7)	1 (3.6)	2 (7.1)	6 (21.4)	3 (10.7)	9 (32.1)	2 (7.1)				28 (100.0)	2	30	163.32	11.01
合計 (%)	33 (0.1)	56 (0.2)	241 (0.7)	998 (3.1)	2,616 (8.1)	4,632 (14.4)	5,353 (16.6)	6,240 (19.4)	5,844 (18.1)	4,172 (12.9)	1,559 (4.8)	431 (1.3)	62 (0.2)	7 (0.0)	32,244 (100.0)	1,937	34,181	160.72	9.52
記載なし (%)	1 (0.3)	1 (0.3)	5 (1.7)	9 (3.1)	16 (5.5)	32 (11.0)	56 (19.2)	62 (21.3)	56 (19.2)	39 (13.4)	12 (4.1)	2 (0.7)			291 (100.0)	499	790	160.71	9.55
総計 (%)	34 (0.1)	57 (0.2)	246 (0.8)	1,007 (3.1)	2,632 (8.1)	4,664 (14.3)	5,409 (16.6)	6,302 (19.4)	5,900 (18.1)	4,211 (12.9)	1,571 (4.8)	433 (1.3)	62 (0.2)	7 (0.0)	32,535 (100.0)	2,436	34,971	160.72	9.52
平均	1.71	1.73	1.86	2.05	2.11	2.21	2.38	2.57	2.76	3.05	3.23	3.50	3.55	4.56	2.57	2.56	2.57		
標準偏差	0.83	0.62	0.63	0.81	0.86	0.80	0.86	0.96	1.03	1.18	1.14	1.15	1.43	1.17	1.03	1.04	1.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査