

表 2401 身長(cm) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)			1 (11.1)	1 (11.1)		3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)						9 (100.0)	1	10	152.56	8.76
1.5～ (%)		1 (1.8)	1 (1.8)	2 (3.5)	6 (10.5)	6 (10.5)	13 (22.8)	7 (12.3)	11 (19.3)	5 (8.8)	4 (7.0)	1 (1.8)			57 (100.0)	5	62	159.63	10.34
2.0～ (%)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.7)	16 (5.9)	37 (13.7)	42 (15.5)	47 (17.3)	54 (19.9)	38 (14.0)	23 (8.5)	6 (2.2)	3 (1.1)	1 (0.4)		271 (100.0)	23	294	157.76	9.64
2.5～ (%)	3 (0.2)	4 (0.3)	16 (1.3)	61 (4.9)	144 (11.5)	213 (17.0)	216 (17.2)	250 (19.9)	187 (14.9)	119 (9.5)	35 (2.8)	5 (0.4)	1 (0.1)		1,254 (100.0)	138	1,392	158.21	9.47
3.0～ (%)	7 (0.1)	27 (0.3)	103 (1.2)	343 (4.2)	827 (10.0)	1,326 (16.1)	1,494 (18.1)	1,583 (19.2)	1,362 (16.5)	829 (10.0)	275 (3.3)	63 (0.8)	11 (0.1)	1 (0.0)	8,251 (100.0)	556	8,807	159.07	9.52
3.5～ (%)	21 (0.1)	28 (0.1)	129 (0.7)	573 (3.0)	1,555 (8.0)	2,697 (14.0)	3,209 (16.6)	3,821 (19.8)	3,571 (18.5)	2,490 (12.9)	905 (4.7)	272 (1.4)	43 (0.2)	4 (0.0)	19,318 (100.0)	1,267	20,585	160.84	9.40
4.0～ (%)	5 (0.1)	8 (0.1)	27 (0.4)	148 (2.2)	375 (5.6)	808 (12.0)	943 (14.0)	1,259 (18.6)	1,370 (20.3)	1,161 (17.2)	493 (7.3)	134 (2.0)	20 (0.3)	4 (0.1)	6,755 (100.0)	403	7,158	162.87	9.47
4.5～ (%)			2 (0.7)	3 (1.0)	11 (3.7)	26 (8.7)	37 (12.4)	67 (22.4)	56 (18.7)	58 (19.4)	31 (10.4)	8 (2.7)			299 (100.0)	18	317	164.50	8.81
5.0～ (%)					1 (5.6)	1 (5.6)	3 (16.7)	4 (22.2)	4 (22.2)	2 (11.1)	2 (11.1)	1 (5.6)			18 (100.0)		18	164.83	8.42
合計 (%)	37 (0.1)	69 (0.2)	281 (0.8)	1,147 (3.2)	2,956 (8.2)	5,122 (14.1)	5,964 (16.5)	7,046 (19.4)	6,600 (18.2)	4,687 (12.9)	1,751 (4.8)	487 (1.3)	76 (0.2)	9 (0.0)	36,232 (100.0)	2,411	38,643	160.73	9.54
記載なし (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	8 (1.2)	16 (2.4)	39 (5.9)	90 (13.6)	115 (17.3)	131 (19.8)	122 (18.4)	98 (14.8)	35 (5.3)	6 (0.9)	1 (0.2)		663 (100.0)	640	1,303	161.26	9.31
総計 (%)	38 (0.1)	70 (0.2)	289 (0.8)	1,163 (3.2)	2,995 (8.1)	5,212 (14.1)	6,079 (16.5)	7,177 (19.5)	6,722 (18.2)	4,785 (13.0)	1,786 (4.8)	493 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,895 (100.0)	3,051	39,946	160.74	9.54
平均	3.56	3.46	3.49	3.53	3.56	3.59	3.61	3.64	3.67	3.71	3.76	3.77	3.76	3.87	3.64	3.60	3.64		
標準偏差	0.40	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.40	0.25	0.39	0.41	0.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査