

表 2419 身長(cm) 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	38 (100.0)														38 (100.0)		38	86.89	16.27
20～ (%)	12 (54.5)	3 (13.6)	1 (4.5)	3 (13.6)	1 (4.5)	1 (4.5)	1 (4.5)								22 (100.0)	1	23	129.18	14.07
30～ (%)	2 (1.2)	4 (2.4)	25 (15.2)	36 (21.8)	37 (22.4)	38 (23.0)	17 (10.3)	3 (1.8)	2 (1.2)			1 (0.6)			165 (100.0)	7	172	146.35	8.21
40～ (%)	4 (0.5)	3 (0.3)	16 (1.8)	81 (9.2)	194 (22.1)	242 (27.6)	202 (23.0)	102 (11.6)	23 (2.6)	10 (1.1)	1 (0.1)				878 (100.0)	26	904	152.31	7.40
50～ (%)			9 (0.6)	46 (3.0)	102 (6.7)	269 (17.6)	372 (24.3)	417 (27.3)	203 (13.3)	92 (6.0)	17 (1.1)	1 (0.1)			1,528 (100.0)	63	1,591	158.59	7.35
60～ (%)				10 (0.6)	33 (2.1)	101 (6.5)	194 (12.4)	394 (25.2)	449 (28.7)	287 (18.4)	74 (4.7)	17 (1.1)	3 (0.2)	1 (0.1)	1,563 (100.0)	53	1,616	164.45	7.12
70～ (%)				1 (0.1)	3 (0.4)	26 (3.3)	49 (6.3)	128 (16.4)	212 (27.2)	227 (29.1)	103 (13.2)	28 (3.6)	2 (0.3)		779 (100.0)	32	811	168.08	6.76
80～ (%)					2 (0.7)	2 (0.7)	14 (4.9)	29 (10.2)	67 (23.6)	91 (32.0)	61 (21.5)	15 (5.3)	2 (0.7)	1 (0.4)	284 (100.0)	14	298	170.49	6.64
90～ (%)						3 (3.0)	2 (2.0)	6 (5.9)	16 (15.8)	27 (26.7)	32 (31.7)	10 (9.9)	3 (3.0)	2 (2.0)	101 (100.0)	3	104	173.03	8.10
100～ (%)								1 (5.3)	4 (21.1)	5 (26.3)	5 (26.3)	3 (15.8)	1 (5.3)		19 (100.0)	1	20	174.11	6.31
110～ (%)									1 (12.5)	5 (62.5)	2 (25.0)				8 (100.0)	2	10	172.63	4.00
120～ (%)				1 (20.0)				1 (20.0)				2 (40.0)	1 (20.0)		5 (100.0)	4	9	170.20	18.19
合計 (%)	56 (1.0)	10 (0.2)	51 (0.9)	178 (3.3)	372 (6.9)	682 (12.7)	851 (15.8)	1,081 (20.1)	977 (18.1)	744 (13.8)	295 (5.5)	77 (1.4)	12 (0.2)	4 (0.1)	5,390 (100.0)	206	5,596	160.62	11.68
記載なし (%)	6 (0.5)	1 (0.1)	11 (0.9)	49 (3.8)	98 (7.7)	185 (14.5)	198 (15.5)	249 (19.5)	235 (18.4)	160 (12.6)	71 (5.6)	10 (0.8)	1 (0.1)		1,274 (100.0)	2,071	3,345	160.27	11.22
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
平均	17.65	36.32	40.85	47.02	48.93	52.48	56.05	61.00	66.49	70.55	76.03	78.94	86.74	87.32	60.63	63.76	60.74		
標準偏差	11.19	8.43	7.91	10.94	7.94	9.21	9.35	9.61	9.72	10.81	11.53	13.77	19.31	12.25	13.72	17.73	13.90		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査