

表 2421 身長(cm) 体重(kg)別（腹膜透析患者 女性のみ）

体重	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	20 (100.0)														20 (100.0)		20	86.25	21.02
20～ (%)	8 (57.1)	1 (7.1)		2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)	1 (7.1)								14 (100.0)		14	130.21	16.59
30～ (%)	1 (0.7)	4 (2.7)	22 (15.0)	35 (23.8)	34 (23.1)	35 (23.8)	13 (8.8)	3 (2.0)							147 (100.0)	7	154	145.88	6.97
40～ (%)	2 (0.3)	3 (0.4)	16 (2.4)	78 (11.5)	180 (26.5)	206 (30.3)	144 (21.2)	42 (6.2)	6 (0.9)	2 (0.3)					679 (100.0)	21	700	150.74	6.52
50～ (%)			8 (1.2)	44 (6.7)	93 (14.1)	204 (31.0)	193 (29.3)	101 (15.3)	14 (2.1)	2 (0.3)					659 (100.0)	31	690	153.62	6.05
60～ (%)				10 (3.6)	31 (11.1)	79 (28.3)	90 (32.3)	48 (17.2)	18 (6.5)	3 (1.1)					279 (100.0)	8	287	155.54	5.98
70～ (%)				1 (1.1)	3 (3.4)	21 (23.6)	27 (30.3)	26 (29.2)	8 (9.0)	2 (2.2)	1 (1.1)				89 (100.0)	6	95	158.21	5.85
80～ (%)					1 (4.0)	2 (8.0)	8 (32.0)	6 (24.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	2 (8.0)				25 (100.0)		25	161.88	7.42
90～ (%)						3 (33.3)	2 (22.2)	3 (33.3)			1 (11.1)				9 (100.0)	1	10	159.00	8.40
100～ (%)									1 (100.0)						1 (100.0)		1	165.00	
110～ (%)																			
120～ (%)				1 (50.0)				1 (50.0)							2 (100.0)	1	3	151.50	12.02
合計 (%)	31 (1.6)	8 (0.4)	46 (2.4)	171 (8.9)	343 (17.8)	551 (28.6)	478 (24.8)	230 (12.0)	50 (2.6)	12 (0.6)	4 (0.2)				1,924 (100.0)	75	1,999	151.77	10.15
記載なし (%)	2 (0.4)	1 (0.2)	11 (2.4)	48 (10.5)	87 (19.0)	143 (31.2)	100 (21.8)	49 (10.7)	12 (2.6)	4 (0.9)		1 (0.2)			458 (100.0)	742	1,200	151.93	9.09
総計 (%)	33 (1.4)	9 (0.4)	57 (2.4)	219 (9.2)	430 (18.1)	694 (29.1)	578 (24.3)	279 (11.7)	62 (2.6)	16 (0.7)	4 (0.2)	1 (0.0)			2,382 (100.0)	817	3,199	151.80	9.96
平均	17.66	38.24	41.64	47.17	48.86	52.27	54.87	58.92	63.16	67.78	84.92				52.23	54.89	52.33		
標準偏差	11.38	8.39	7.42	10.97	7.84	9.44	10.02	12.60	12.06	13.94	7.43				11.85	15.57	12.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査