

表 2475 透析後体重(kg) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		1 (4.8)	9 (42.9)	4 (19.0)	3 (14.3)	3 (14.3)	1 (4.8)						21 (100.0)		21	45.84	13.25
0.4～ (%)		1 (2.0)	14 (28.0)	21 (42.0)	7 (14.0)	3 (6.0)	3 (6.0)				1 (2.0)		50 (100.0)		50	47.76	14.59
0.6～ (%)		1 (0.6)	44 (24.7)	56 (31.5)	43 (24.2)	22 (12.4)	7 (3.9)	3 (1.7)	2 (1.1)				178 (100.0)		178	49.43	12.54
0.8～ (%)		5 (0.6)	152 (18.3)	298 (35.8)	196 (23.6)	88 (10.6)	54 (6.5)	22 (2.6)	8 (1.0)	3 (0.4)	4 (0.5)	2 (0.2)	832 (100.0)		832	51.67	14.72
1.0～ (%)		30 (0.9)	515 (16.0)	1,072 (33.4)	787 (24.5)	421 (13.1)	209 (6.5)	110 (3.4)	44 (1.4)	14 (0.4)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,210 (100.0)		3,210	52.68	14.30
1.2～ (%)		67 (0.8)	1,279 (14.7)	2,971 (34.0)	2,388 (27.4)	1,296 (14.9)	502 (5.8)	156 (1.8)	51 (0.6)	10 (0.1)	3 (0.0)	4 (0.0)	8,727 (100.0)		8,727	51.92	12.35
1.4～ (%)		92 (0.6)	2,348 (15.1)	6,093 (39.3)	4,636 (29.9)	1,768 (11.4)	432 (2.8)	106 (0.7)	31 (0.2)	5 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	15,513 (100.0)		15,513	49.79	10.21
1.6～ (%)		113 (0.7)	2,985 (19.1)	7,580 (48.4)	3,863 (24.7)	870 (5.6)	190 (1.2)	46 (0.3)	11 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)		15,660 (100.0)		15,660	46.97	8.64
1.8～ (%)		106 (1.1)	2,717 (27.9)	4,875 (50.1)	1,641 (16.9)	322 (3.3)	61 (0.6)	12 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)			9,737 (100.0)		9,737	44.54	7.89
2.0～ (%)		156 (2.4)	2,299 (36.0)	2,914 (45.6)	846 (13.2)	140 (2.2)	22 (0.3)	6 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)		6,386 (100.0)		6,386	42.72	7.81
合計 (%)		572 (0.9)	12,362 (20.5)	25,884 (42.9)	14,410 (23.9)	4,933 (8.2)	1,481 (2.5)	461 (0.8)	151 (0.3)	34 (0.1)	17 (0.0)	9 (0.0)	60,314 (100.0)		60,314	47.95	10.43
記載なし (%)	29 (0.8)	57 (1.5)	871 (23.6)	1,544 (41.9)	797 (21.6)	261 (7.1)	76 (2.1)	40 (1.1)	9 (0.2)				3,684 (100.0)	1,696	5,380	46.70	11.03
総計 (%)	29 (0.0)	629 (1.0)	13,233 (20.7)	27,428 (42.9)	15,207 (23.8)	5,194 (8.1)	1,557 (2.4)	501 (0.8)	160 (0.3)	34 (0.1)	17 (0.0)	9 (0.0)	63,998 (100.0)	1,696	65,694	47.87	10.47
平均		1.75	1.71	1.66	1.57	1.47	1.39	1.34	1.29	1.22	1.18	1.18	1.62		1.62		
標準偏差		0.38	0.34	0.30	0.27	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.36	0.17	0.31		0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査