

表 2479 透析後体重(kg) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		5 (1.4)	66 (17.9)	110 (29.8)	118 (32.0)	45 (12.2)	20 (5.4)	1 (0.3)	3 (0.8)	1 (0.3)			369 (100.0)		369	50.98	11.85
0.4～ (%)		51 (0.6)	989 (11.7)	2,623 (31.2)	2,633 (31.3)	1,374 (16.3)	500 (5.9)	164 (1.9)	55 (0.7)	20 (0.2)	5 (0.1)	4 (0.0)	8,418 (100.0)		8,418	53.13	12.32
0.6～ (%)		183 (0.4)	4,023 (7.9)	13,273 (26.0)	16,711 (32.8)	10,489 (20.6)	4,172 (8.2)	1,340 (2.6)	487 (1.0)	169 (0.3)	59 (0.1)	50 (0.1)	50,956 (100.0)		50,956	55.82	12.77
0.8～ (%)	1 (0.0)	226 (0.3)	5,577 (7.9)	18,370 (26.1)	23,090 (32.7)	14,545 (20.6)	5,623 (8.0)	1,954 (2.8)	734 (1.0)	229 (0.3)	100 (0.1)	62 (0.1)	70,511 (100.0)		70,511	55.85	12.80
1.0～ (%)	2 (0.0)	88 (0.3)	2,877 (10.2)	8,560 (30.3)	8,837 (31.3)	5,084 (18.0)	1,789 (6.3)	674 (2.4)	217 (0.8)	80 (0.3)	26 (0.1)	14 (0.0)	28,248 (100.0)		28,248	54.08	12.48
1.2～ (%)	1 (0.0)	33 (0.7)	720 (14.6)	1,625 (33.1)	1,492 (30.3)	686 (14.0)	221 (4.5)	74 (1.5)	39 (0.8)	11 (0.2)	10 (0.2)	4 (0.1)	4,916 (100.0)		4,916	51.88	12.47
1.4～ (%)		10 (1.8)	82 (14.8)	187 (33.7)	150 (27.0)	77 (13.9)	33 (5.9)	9 (1.6)	4 (0.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	555 (100.0)		555	51.52	13.37
1.6～ (%)	1 (1.3)	1 (1.3)	22 (27.8)	20 (25.3)	24 (30.4)	5 (6.3)	4 (5.1)	2 (2.5)					79 (100.0)		79	48.44	12.88
1.8～ (%)	1 (4.0)		7 (28.0)	7 (28.0)	5 (20.0)	2 (8.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)				25 (100.0)		25	49.48	15.90
2.0～ (%)	4 (10.5)	4 (10.5)	8 (21.1)	4 (10.5)	6 (15.8)	4 (10.5)	2 (5.3)	5 (13.2)	1 (2.6)				38 (100.0)		38	48.59	21.92
合計 (%)	10 (0.0)	601 (0.4)	14,371 (8.8)	44,779 (27.3)	53,066 (32.3)	32,311 (19.7)	12,365 (7.5)	4,224 (2.6)	1,541 (0.9)	511 (0.3)	201 (0.1)	135 (0.1)	164,115 (100.0)		164,115	55.25	12.75
記載なし (%)	52 (0.5)	55 (0.6)	1,001 (10.4)	2,754 (28.7)	3,040 (31.7)	1,655 (17.3)	676 (7.1)	227 (2.4)	74 (0.8)	29 (0.3)	14 (0.1)	3 (0.0)	9,580 (100.0)	4,514	14,094	53.93	13.13
総計 (%)	62 (0.0)	656 (0.4)	15,372 (8.8)	47,533 (27.4)	56,106 (32.3)	33,966 (19.6)	13,041 (7.5)	4,451 (2.6)	1,615 (0.9)	540 (0.3)	215 (0.1)	138 (0.1)	173,695 (100.0)	4,514	178,209	55.17	12.78
平均	1.72	0.87	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.88	0.85	0.86		0.86		
標準偏差	0.63	0.25	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.18		0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査