

表 2496 透析後体重(kg) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (1.5)		6 (9.1)	16 (24.2)	22 (33.3)	12 (18.2)	8 (12.1)	1 (1.5)					66 (100.0)	1	67	54.28	13.38
20～ (%)		8 (1.3)	128 (21.2)	190 (31.5)	182 (30.2)	66 (10.9)	19 (3.2)	6 (1.0)	2 (0.3)	1 (0.2)	1 (0.2)		603 (100.0)	9	612	49.42	11.95
40～ (%)	7 (0.0)	120 (0.7)	2,509 (15.4)	5,741 (35.3)	4,922 (30.2)	2,237 (13.7)	518 (3.2)	153 (0.9)	46 (0.3)	19 (0.1)	5 (0.0)	6 (0.0)	16,283 (100.0)	74	16,357	50.59	11.06
60～ (%)	35 (0.0)	352 (0.4)	8,510 (9.5)	26,231 (29.4)	30,224 (33.8)	16,230 (18.2)	5,386 (6.0)	1,585 (1.8)	503 (0.6)	159 (0.2)	66 (0.1)	50 (0.1)	89,331 (100.0)	294	89,625	53.91	11.84
80～ (%)	12 (0.0)	100 (0.2)	3,139 (6.7)	11,228 (24.1)	15,097 (32.3)	10,431 (22.3)	4,307 (9.2)	1,580 (3.4)	513 (1.1)	168 (0.4)	78 (0.2)	32 (0.1)	46,685 (100.0)	155	46,840	56.96	12.95
90～ (%)	14 (0.1)	46 (0.2)	1,386 (5.6)	5,403 (21.7)	7,637 (30.7)	5,868 (23.6)	2,751 (11.1)	1,079 (4.3)	425 (1.7)	172 (0.7)	60 (0.2)	31 (0.1)	24,872 (100.0)	76	24,948	58.68	13.87
100～ (%)	6 (0.0)	35 (0.3)	597 (4.9)	2,194 (18.1)	3,350 (27.7)	2,928 (24.2)	1,652 (13.7)	786 (6.5)	358 (3.0)	115 (1.0)	46 (0.4)	35 (0.3)	12,102 (100.0)	40	12,142	61.23	15.26
120～ (%)		6 (0.8)	31 (4.2)	101 (13.6)	198 (26.8)	175 (23.6)	100 (13.5)	68 (9.2)	40 (5.4)	12 (1.6)	7 (0.9)	2 (0.3)	740 (100.0)	1	741	64.12	16.96
140～ (%)			5 (8.9)	13 (23.2)	12 (21.4)	12 (21.4)	5 (8.9)	4 (7.1)	2 (3.6)	2 (3.6)	1 (1.8)		56 (100.0)	1	57	61.20	19.49
合計 (%)	75 (0.0)	667 (0.3)	16,311 (8.6)	51,117 (26.8)	61,644 (32.3)	37,959 (19.9)	14,746 (7.7)	5,262 (2.8)	1,889 (1.0)	648 (0.3)	264 (0.1)	156 (0.1)	190,738 (100.0)	651	191,389	55.49	12.90
記載なし (%)	9 (0.0)	135 (0.4)	2,806 (8.8)	8,692 (27.2)	10,465 (32.7)	6,123 (19.2)	2,438 (7.6)	819 (2.6)	306 (1.0)	107 (0.3)	35 (0.1)	33 (0.1)	31,968 (100.0)	5,614	37,582	55.19	12.91
総計 (%)	84 (0.0)	802 (0.4)	19,117 (8.6)	59,809 (26.9)	72,109 (32.4)	44,082 (19.8)	17,184 (7.7)	6,081 (2.7)	2,195 (1.0)	755 (0.3)	299 (0.1)	189 (0.1)	222,706 (100.0)	6,265	228,971	55.45	12.90
平均	77.73	72.29	72.82	75.09	77.16	79.84	82.70	85.23	87.43	87.77	88.42	86.74	77.56	76.08	77.56		
標準偏差	17.42	16.19	14.55	13.93	13.84	13.99	14.16	14.60	14.91	15.33	16.25	16.07	14.38	15.56	14.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査