

表 2510 透析後体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回）

| 大腿骨頸部骨折<br>の既往 | 20未満    | 20～     | 30～     | 40～     | 50～     | 60～     | 70～     | 80～     | 90～     | 100～    | 110～    | 120～ | 合計      | 記載なし    | 総計      | 平均    | 標準偏差  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 既往なし           | 3       | 53      | 1,786   | 4,972   | 2,902   | 1,001   | 311     | 121     | 23      | 2       | 3       |      | 11,177  | 58      | 11,235  | 49.03 | 10.22 |
| (%)            | (100.0) | (89.8)  | (90.8)  | (94.1)  | (95.8)  | (96.8)  | (98.1)  | (98.4)  | (95.8)  | (100.0) | (100.0) |      | (94.4)  | (89.2)  | (94.3)  |       |       |
| 既往あり           |         | 6       | 182     | 311     | 126     | 33      | 6       | 2       | 1       |         |         |      | 667     | 7       | 674     | 45.35 | 8.95  |
| (%)            |         | (10.2)  | (9.2)   | (5.9)   | (4.2)   | (3.2)   | (1.9)   | (1.6)   | (4.2)   |         |         |      | (5.6)   | (10.8)  | (5.7)   |       |       |
| 合計             | 3       | 59      | 1,968   | 5,283   | 3,028   | 1,034   | 317     | 123     | 24      | 2       | 3       |      | 11,844  | 65      | 11,909  | 48.83 | 10.18 |
| (%)            | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) |      | (100.0) | (100.0) | (100.0) |       |       |
| 不明             |         |         | 6       | 6       | 3       | 1       |         |         |         |         |         |      | 16      | 2       | 18      | 44.94 | 9.25  |
| 記載なし           |         | 11      | 418     | 1,135   | 690     | 224     | 59      | 23      | 3       | 3       | 1       |      | 2,567   | 258     | 2,825   | 48.82 | 10.00 |
| 総計             | 3       | 70      | 2,392   | 6,424   | 3,721   | 1,259   | 376     | 146     | 27      | 5       | 4       |      | 14,427  | 325     | 14,752  | 48.82 | 10.15 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査