

表 2518 透析後体重(kg) 身長(cm)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回）

身長	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)		1 (16.7)		3 (50.0)	2 (33.3)								6 (100.0)		6	45.35	9.52
130～ (%)			5 (62.5)		2 (25.0)		1 (12.5)						8 (100.0)		8	43.15	14.15
135～ (%)			2 (25.0)	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)		1 (12.5)					8 (100.0)	1	9	54.55	14.80
140～ (%)		2 (4.5)	13 (29.5)	19 (43.2)	7 (15.9)	2 (4.5)	1 (2.3)						44 (100.0)	1	45	44.52	9.78
145～ (%)			32 (16.9)	110 (58.2)	36 (19.0)	7 (3.7)	3 (1.6)			1 (0.5)			189 (100.0)	1	190	46.54	8.55
150～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	56 (5.5)	489 (48.3)	352 (34.8)	97 (9.6)	9 (0.9)	5 (0.5)	2 (0.2)				1,012 (100.0)	8	1,020	50.23	8.00
155～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	73 (2.6)	903 (32.5)	1,255 (45.2)	435 (15.7)	87 (3.1)	16 (0.6)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	2,777 (100.0)	25	2,802	53.69	8.51
160～ (%)	1 (0.0)		51 (0.9)	1,039 (18.4)	2,586 (45.8)	1,472 (26.0)	401 (7.1)	75 (1.3)	21 (0.4)	3 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	5,652 (100.0)	58	5,710	57.52	9.11
165～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	24 (0.4)	568 (9.0)	2,450 (38.6)	2,182 (34.4)	788 (12.4)	243 (3.8)	62 (1.0)	18 (0.3)	7 (0.1)	2 (0.0)	6,346 (100.0)	58	6,404	61.68	10.31
170～ (%)	4 (0.1)		2 (0.0)	171 (3.6)	1,246 (26.6)	1,754 (37.4)	952 (20.3)	363 (7.7)	132 (2.8)	41 (0.9)	18 (0.4)	9 (0.2)	4,692 (100.0)	39	4,731	66.59	11.93
175～ (%)				26 (1.5)	275 (15.6)	584 (33.2)	463 (26.3)	235 (13.4)	113 (6.4)	35 (2.0)	15 (0.9)	12 (0.7)	1,758 (100.0)	12	1,770	71.97	13.66
180～ (%)			1 (0.2)	5 (1.0)	33 (6.8)	127 (26.2)	144 (29.7)	88 (18.1)	49 (10.1)	24 (4.9)	9 (1.9)	5 (1.0)	485 (100.0)	3	488	77.31	15.03
185～ (%)					2 (2.6)	11 (14.3)	22 (28.6)	17 (22.1)	9 (11.7)	6 (7.8)	5 (6.5)	5 (6.5)	77 (100.0)		77	86.17	18.35
190～ (%)					1 (11.1)		3 (33.3)	2 (22.2)	2 (22.2)			1 (11.1)	9 (100.0)		9	89.22	27.65
合計 (%)	8 (0.0)	6 (0.0)	259 (1.1)	3,334 (14.5)	8,250 (35.8)	6,672 (28.9)	2,874 (12.5)	1,045 (4.5)	394 (1.7)	129 (0.6)	56 (0.2)	36 (0.2)	23,063 (100.0)	206	23,269	61.23	12.32
記載なし (%)	1 (0.1)		31 (2.0)	247 (16.1)	519 (33.9)	434 (28.3)	173 (11.3)	82 (5.4)	34 (2.2)	8 (0.5)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,531 (100.0)	394	1,925	60.80	12.59
総計 (%)	9 (0.0)	6 (0.0)	290 (1.2)	3,581 (14.6)	8,769 (35.7)	7,106 (28.9)	3,047 (12.4)	1,127 (4.6)	428 (1.7)	137 (0.6)	57 (0.2)	37 (0.2)	24,594 (100.0)	600	25,194	61.21	12.34
平均	165.50	146.67	155.05	159.90	164.14	167.35	170.02	171.89	173.35	174.58	174.96	176.39	165.69	165.13	165.69		
標準偏差	7.23	13.49	7.67	6.21	5.99	5.82	6.07	6.05	5.97	6.40	6.25	7.48	7.07	6.86	7.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査