

表 2530 透析後体重(kg) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| 透析前クレアチニン濃度 | 20未満        | 20～         | 30～            | 40～             | 50～              | 60～             | 70～            | 80～            | 90～          | 100～         | 110～        | 120～        | 合計                | 記載なし  | 総計     | 平均    | 標準偏差  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2未満<br>(%)  |             | 1<br>(33.3) | 2<br>(66.7)    |                 |                  |                 |                |                |              |              |             |             | 3<br>(100.0)      |       | 3      | 33.73 | 5.21  |
| 2～<br>(%)   |             | 3<br>(2.1)  | 45<br>(31.0)   | 50<br>(34.5)    | 28<br>(19.3)     | 15<br>(10.3)    | 3<br>(2.1)     | 1<br>(0.7)     |              |              |             |             | 145<br>(100.0)    | 2     | 147    | 46.23 | 11.35 |
| 4～<br>(%)   |             | 19<br>(2.1) | 244<br>(26.8)  | 359<br>(39.5)   | 198<br>(21.8)    | 65<br>(7.1)     | 20<br>(2.2)    | 4<br>(0.4)     |              | 1<br>(0.1)   |             |             | 910<br>(100.0)    | 8     | 918    | 46.34 | 10.26 |
| 6～<br>(%)   |             | 18<br>(0.5) | 720<br>(19.3)  | 1,488<br>(40.0) | 990<br>(26.6)    | 374<br>(10.0)   | 91<br>(2.4)    | 33<br>(0.9)    | 8<br>(0.2)   |              |             |             | 3,722<br>(100.0)  | 28    | 3,750  | 48.81 | 10.33 |
| 8～<br>(%)   | 3<br>(0.0)  | 12<br>(0.1) | 872<br>(10.0)  | 3,243<br>(37.3) | 2,830<br>(32.5)  | 1,214<br>(14.0) | 352<br>(4.0)   | 124<br>(1.4)   | 43<br>(0.5)  | 5<br>(0.1)   | 2<br>(0.0)  | 2<br>(0.0)  | 8,702<br>(100.0)  | 45    | 8,747  | 52.01 | 10.85 |
| 10～<br>(%)  | 3<br>(0.0)  | 7<br>(0.1)  | 424<br>(4.2)   | 2,720<br>(26.9) | 3,705<br>(36.7)  | 2,191<br>(21.7) | 716<br>(7.1)   | 239<br>(2.4)   | 69<br>(0.7)  | 19<br>(0.2)  | 8<br>(0.1)  | 4<br>(0.0)  | 10,105<br>(100.0) | 42    | 10,147 | 56.13 | 11.34 |
| 12～<br>(%)  | 2<br>(0.0)  | 4<br>(0.1)  | 58<br>(0.9)    | 879<br>(13.3)   | 2,326<br>(35.2)  | 2,015<br>(30.5) | 857<br>(13.0)  | 313<br>(4.7)   | 102<br>(1.5) | 34<br>(0.5)  | 12<br>(0.2) | 10<br>(0.2) | 6,612<br>(100.0)  | 26    | 6,638  | 61.54 | 12.00 |
| 14～<br>(%)  | 2<br>(0.1)  |             | 11<br>(0.4)    | 142<br>(5.1)    | 711<br>(25.3)    | 983<br>(35.0)   | 583<br>(20.8)  | 229<br>(8.2)   | 92<br>(3.3)  | 31<br>(1.1)  | 16<br>(0.6) | 8<br>(0.3)  | 2,808<br>(100.0)  | 12    | 2,820  | 66.88 | 13.00 |
| 16～<br>(%)  | 1<br>(0.1)  |             | 5<br>(0.5)     | 20<br>(1.9)     | 175<br>(16.8)    | 347<br>(33.3)   | 278<br>(26.7)  | 126<br>(12.1)  | 56<br>(5.4)  | 19<br>(1.8)  | 8<br>(0.8)  | 7<br>(0.7)  | 1,042<br>(100.0)  | 6     | 1,048  | 71.05 | 13.69 |
| 合計<br>(%)   | 11<br>(0.0) | 64<br>(0.2) | 2,381<br>(7.0) | 8,901<br>(26.1) | 10,963<br>(32.2) | 7,204<br>(21.2) | 2,900<br>(8.5) | 1,069<br>(3.1) | 370<br>(1.1) | 109<br>(0.3) | 46<br>(0.1) | 31<br>(0.1) | 34,049<br>(100.0) | 169   | 34,218 | 56.37 | 12.89 |
| 記載なし<br>(%) |             | 3<br>(1.9)  | 15<br>(9.6)    | 52<br>(33.1)    | 45<br>(28.7)     | 27<br>(17.2)    | 10<br>(6.4)    | 4<br>(2.5)     | 1<br>(0.6)   |              |             |             | 157<br>(100.0)    | 596   | 753    | 52.91 | 12.12 |
| 総計<br>(%)   | 11<br>(0.0) | 67<br>(0.2) | 2,396<br>(7.0) | 8,953<br>(26.2) | 11,008<br>(32.2) | 7,231<br>(21.1) | 2,910<br>(8.5) | 1,073<br>(3.1) | 371<br>(1.1) | 109<br>(0.3) | 46<br>(0.1) | 31<br>(0.1) | 34,206<br>(100.0) | 765   | 34,971 | 56.35 | 12.88 |
| 平均          | 12.18       | 7.33        | 8.31           | 9.54            | 10.72            | 11.75           | 12.55          | 12.78          | 13.19        | 13.89        | 13.92       | 14.02       | 10.72             | 10.17 | 10.72  |       |       |
| 標準偏差        | 2.56        | 2.50        | 2.09           | 2.12            | 2.33             | 2.52            | 2.62           | 2.68           | 2.73         | 2.76         | 2.39        | 2.79        | 2.66              | 2.85  | 2.66   |       |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査