

表 2531 透析後体重(kg) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| single pool Kt/V<br>(Kt/Vsp) | 20未満        | 20～         | 30～            | 40～             | 50～              | 60～             | 70～             | 80～            | 90～          | 100～         | 110～        | 120～        | 合計                | 記載なし | 総計     | 平均    | 標準偏差  |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|------|--------|-------|-------|
| 0.4未満<br>(%)                 |             |             | 4<br>(21.1)    | 5<br>(26.3)     | 3<br>(15.8)      | 5<br>(26.3)     |                 |                | 2<br>(10.5)  |              |             |             | 19<br>(100.0)     |      | 19     | 55.51 | 17.52 |
| 0.4～<br>(%)                  |             |             | 2<br>(10.5)    | 3<br>(15.8)     | 7<br>(36.8)      | 4<br>(21.1)     | 1<br>(5.3)      | 1<br>(5.3)     | 1<br>(5.3)   |              |             |             | 19<br>(100.0)     |      | 19     | 57.83 | 15.27 |
| 0.6～<br>(%)                  |             |             | 5<br>(6.0)     | 16<br>(19.0)    | 17<br>(20.2)     | 20<br>(23.8)    | 13<br>(15.5)    | 8<br>(9.5)     | 2<br>(2.4)   | 2<br>(2.4)   |             | 1<br>(1.2)  | 84<br>(100.0)     |      | 84     | 63.19 | 17.91 |
| 0.8～<br>(%)                  |             | 2<br>(0.3)  | 15<br>(2.4)    | 59<br>(9.5)     | 151<br>(24.4)    | 144<br>(23.3)   | 105<br>(17.0)   | 71<br>(11.5)   | 43<br>(7.0)  | 16<br>(2.6)  | 2<br>(0.3)  | 10<br>(1.6) | 618<br>(100.0)    |      | 618    | 68.22 | 18.08 |
| 1.0～<br>(%)                  |             | 1<br>(0.0)  | 66<br>(2.3)    | 262<br>(9.0)    | 687<br>(23.6)    | 862<br>(29.6)   | 580<br>(19.9)   | 289<br>(9.9)   | 101<br>(3.5) | 38<br>(1.3)  | 24<br>(0.8) | 6<br>(0.2)  | 2,916<br>(100.0)  |      | 2,916  | 66.16 | 14.64 |
| 1.2～<br>(%)                  |             | 6<br>(0.1)  | 151<br>(2.0)   | 947<br>(12.6)   | 2,466<br>(32.9)  | 2,299<br>(30.6) | 1,099<br>(14.6) | 359<br>(4.8)   | 121<br>(1.6) | 35<br>(0.5)  | 12<br>(0.2) | 11<br>(0.1) | 7,506<br>(100.0)  |      | 7,506  | 61.81 | 12.25 |
| 1.4～<br>(%)                  |             | 12<br>(0.1) | 367<br>(4.1)   | 2,100<br>(23.4) | 3,484<br>(38.8)  | 2,103<br>(23.4) | 623<br>(6.9)    | 200<br>(2.2)   | 67<br>(0.7)  | 10<br>(0.1)  | 5<br>(0.1)  | 1<br>(0.0)  | 8,972<br>(100.0)  |      | 8,972  | 56.56 | 10.95 |
| 1.6～<br>(%)                  |             | 10<br>(0.1) | 584<br>(8.8)   | 2,451<br>(36.7) | 2,286<br>(34.3)  | 986<br>(14.8)   | 259<br>(3.9)    | 73<br>(1.1)    | 19<br>(0.3)  | 3<br>(0.0)   | 1<br>(0.0)  | 1<br>(0.0)  | 6,673<br>(100.0)  |      | 6,673  | 52.19 | 10.16 |
| 1.8～<br>(%)                  |             | 9<br>(0.3)  | 548<br>(15.5)  | 1,572<br>(44.4) | 940<br>(26.6)    | 348<br>(9.8)    | 93<br>(2.6)     | 24<br>(0.7)    | 5<br>(0.1)   |              |             | 1<br>(0.0)  | 3,540<br>(100.0)  |      | 3,540  | 49.11 | 9.85  |
| 2.0～<br>(%)                  |             | 12<br>(0.5) | 534<br>(20.8)  | 1,172<br>(45.6) | 575<br>(22.4)    | 206<br>(8.0)    | 50<br>(1.9)     | 15<br>(0.6)    | 2<br>(0.1)   | 1<br>(0.0)   | 1<br>(0.0)  |             | 2,568<br>(100.0)  |      | 2,568  | 47.46 | 9.78  |
| 合計<br>(%)                    |             | 52<br>(0.2) | 2,276<br>(6.9) | 8,587<br>(26.1) | 10,616<br>(32.3) | 6,977<br>(21.2) | 2,823<br>(8.6)  | 1,040<br>(3.2) | 363<br>(1.1) | 105<br>(0.3) | 45<br>(0.1) | 31<br>(0.1) | 32,915<br>(100.0) |      | 32,915 | 56.45 | 12.86 |
| 記載なし<br>(%)                  | 11<br>(0.9) | 15<br>(1.2) | 120<br>(9.3)   | 366<br>(28.4)   | 392<br>(30.4)    | 254<br>(19.7)   | 87<br>(6.7)     | 33<br>(2.6)    | 8<br>(0.6)   | 4<br>(0.3)   | 1<br>(0.1)  |             | 1,291<br>(100.0)  | 765  | 2,056  | 53.94 | 13.29 |
| 総計<br>(%)                    | 11<br>(0.0) | 67<br>(0.2) | 2,396<br>(7.0) | 8,953<br>(26.2) | 11,008<br>(32.2) | 7,231<br>(21.1) | 2,910<br>(8.5)  | 1,073<br>(3.1) | 371<br>(1.1) | 109<br>(0.3) | 46<br>(0.1) | 31<br>(0.1) | 34,206<br>(100.0) | 765  | 34,971 | 56.35 | 12.88 |
| 平均                           |             | 1.76        | 1.78           | 1.68            | 1.53             | 1.43            | 1.35            | 1.30           | 1.25         | 1.18         | 1.22        | 1.15        | 1.54              |      | 1.54   |       |       |
| 標準偏差                         |             | 0.43        | 0.34           | 0.30            | 0.27             | 0.26            | 0.24            | 0.25           | 0.24         | 0.22         | 0.21        | 0.24        | 0.31              |      | 0.31   |       |       |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査