

表 2532 透析後体重(kg) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)				1 (11.1)	2 (22.2)	4 (44.4)			2 (22.2)				9 (100.0)		9	67.78	16.73
0.4～ (%)			1 (7.7)	2 (15.4)	5 (38.5)	2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)				13 (100.0)		13	59.68	16.68
0.6～ (%)				7 (10.8)	16 (24.6)	16 (24.6)	13 (20.0)	8 (12.3)	2 (3.1)	2 (3.1)		1 (1.5)	65 (100.0)		65	67.97	16.69
0.8～ (%)			3 (0.6)	30 (5.6)	132 (24.8)	131 (24.6)	100 (18.8)	67 (12.6)	43 (8.1)	15 (2.8)	2 (0.4)	10 (1.9)	533 (100.0)		533	70.72	17.37
1.0～ (%)			13 (0.5)	152 (6.0)	585 (23.2)	797 (31.6)	544 (21.6)	265 (10.5)	99 (3.9)	38 (1.5)	22 (0.9)	6 (0.2)	2,521 (100.0)		2,521	67.92	13.86
1.2～ (%)		1 (0.0)	27 (0.4)	522 (8.5)	2,045 (33.3)	2,076 (33.8)	987 (16.1)	323 (5.3)	112 (1.8)	33 (0.5)	10 (0.2)	11 (0.2)	6,147 (100.0)		6,147	63.43	11.58
1.4～ (%)			71 (1.1)	1,034 (16.7)	2,554 (41.2)	1,765 (28.5)	528 (8.5)	166 (2.7)	60 (1.0)	10 (0.2)	5 (0.1)	1 (0.0)	6,194 (100.0)		6,194	58.93	10.44
1.6～ (%)		1 (0.0)	58 (1.8)	768 (23.6)	1,371 (42.2)	757 (23.3)	216 (6.6)	57 (1.8)	17 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	3,250 (100.0)		3,250	56.66	9.89
1.8～ (%)		2 (0.2)	39 (3.4)	308 (26.7)	455 (39.5)	247 (21.4)	78 (6.8)	18 (1.6)	4 (0.3)			1 (0.1)	1,152 (100.0)		1,152	55.76	10.34
2.0～ (%)			30 (4.5)	174 (26.2)	264 (39.8)	134 (20.2)	44 (6.6)	14 (2.1)	2 (0.3)	1 (0.2)	1 (0.2)		664 (100.0)		664	55.71	10.78
合計 (%)		4 (0.0)	242 (1.2)	2,998 (14.6)	7,429 (36.2)	5,929 (28.9)	2,511 (12.2)	919 (4.5)	342 (1.7)	102 (0.5)	41 (0.2)	31 (0.2)	20,548 (100.0)		20,548	61.08	12.15
記載なし (%)	8 (1.1)	2 (0.3)	12 (1.6)	135 (18.2)	254 (34.3)	208 (28.1)	81 (10.9)	28 (3.8)	8 (1.1)	4 (0.5)	1 (0.1)		741 (100.0)	487	1,228	59.01	12.97
総計 (%)	8 (0.0)	6 (0.0)	254 (1.2)	3,133 (14.7)	7,683 (36.1)	6,137 (28.8)	2,592 (12.2)	947 (4.4)	350 (1.6)	106 (0.5)	42 (0.2)	31 (0.1)	21,289 (100.0)	487	21,776	61.01	12.19
平均		1.71	1.64	1.56	1.48	1.41	1.34	1.29	1.24	1.18	1.23	1.15	1.44		1.44		
標準偏差		0.30	0.33	0.27	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.22	0.22	0.24	0.27		0.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査