

表 2534 透析後体重(kg) equilibrated Kt/V(eKt/V)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			4 (20.0)	6 (30.0)	3 (15.0)	5 (25.0)			2 (10.0)				20 (100.0)		20	55.01	17.20
0.4～ (%)			4 (9.1)	7 (15.9)	8 (18.2)	13 (29.5)	7 (15.9)	2 (4.5)	1 (2.3)	2 (4.5)			44 (100.0)		44	61.85	17.04
0.6～ (%)		2 (0.6)	14 (4.2)	54 (16.1)	98 (29.2)	78 (23.2)	35 (10.4)	30 (8.9)	15 (4.5)	7 (2.1)	1 (0.3)	2 (0.6)	336 (100.0)		336	62.95	16.95
0.8～ (%)		1 (0.0)	62 (2.8)	239 (10.8)	556 (25.1)	565 (25.6)	412 (18.6)	223 (10.1)	93 (4.2)	34 (1.5)	13 (0.6)	13 (0.6)	2,211 (100.0)		2,211	65.82	15.85
1.0～ (%)		6 (0.1)	188 (2.5)	966 (12.9)	2,289 (30.5)	2,263 (30.2)	1,168 (15.6)	412 (5.5)	134 (1.8)	43 (0.6)	21 (0.3)	12 (0.2)	7,502 (100.0)		7,502	62.24	12.92
1.2～ (%)		14 (0.1)	394 (3.9)	2,244 (22.1)	3,898 (38.4)	2,490 (24.6)	758 (7.5)	242 (2.4)	79 (0.8)	13 (0.1)	6 (0.1)	1 (0.0)	10,139 (100.0)		10,139	57.01	11.06
1.4～ (%)		12 (0.2)	656 (9.2)	2,659 (37.3)	2,370 (33.2)	1,004 (14.1)	305 (4.3)	85 (1.2)	30 (0.4)	5 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)	7,130 (100.0)		7,130	52.15	10.51
1.6～ (%)		7 (0.2)	536 (15.9)	1,475 (43.7)	868 (25.7)	365 (10.8)	83 (2.5)	29 (0.9)	7 (0.2)			2 (0.1)	3,372 (100.0)		3,372	49.28	10.27
1.8～ (%)		3 (0.2)	252 (19.5)	544 (42.1)	340 (26.3)	105 (8.1)	36 (2.8)	8 (0.6)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)		1,292 (100.0)		1,292	48.37	10.33
2.0～ (%)		8 (0.9)	170 (19.1)	398 (44.7)	192 (21.6)	94 (10.6)	19 (2.1)	9 (1.0)					890 (100.0)		890	48.27	10.20
合計 (%)		53 (0.2)	2,280 (6.9)	8,592 (26.1)	10,622 (32.3)	6,982 (21.2)	2,823 (8.6)	1,040 (3.2)	363 (1.1)	105 (0.3)	45 (0.1)	31 (0.1)	32,936 (100.0)		32,936	56.44	12.86
記載なし (%)	11 (0.9)	14 (1.1)	116 (9.1)	361 (28.4)	386 (30.4)	249 (19.6)	87 (6.9)	33 (2.6)	8 (0.6)	4 (0.3)	1 (0.1)		1,270 (100.0)	765	2,035	54.00	13.30
総計 (%)	11 (0.0)	67 (0.2)	2,396 (7.0)	8,953 (26.2)	11,008 (32.2)	7,231 (21.1)	2,910 (8.5)	1,073 (3.1)	371 (1.1)	109 (0.3)	46 (0.1)	31 (0.1)	34,206 (100.0)	765	34,971	56.35	12.88
平均		1.53	1.55	1.47	1.34	1.26	1.19	1.15	1.11	1.05	1.09	1.04	1.35		1.35		
標準偏差		0.43	0.32	0.29	0.26	0.25	0.23	0.24	0.23	0.20	0.20	0.24	0.29		0.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査