

表 2535 透析後体重(kg) equilibrated Kt/V(eKt/V)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| equilibrated Kt/V<br>(eKt/V) | 20未満       | 20～        | 30～          | 40～             | 50～             | 60～             | 70～             | 80～           | 90～          | 100～         | 110～        | 120～        | 合計                | 記載なし | 総計     | 平均    | 標準偏差  |
|------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|------|--------|-------|-------|
| 0.4未満<br>(%)                 |            |            |              | 1<br>(11.1)     | 2<br>(22.2)     | 4<br>(44.4)     |                 |               | 2<br>(22.2)  |              |             |             | 9<br>(100.0)      |      | 9      | 67.78 | 16.73 |
| 0.4～<br>(%)                  |            |            | 1<br>(3.1)   | 4<br>(12.5)     | 6<br>(18.8)     | 9<br>(28.1)     | 7<br>(21.9)     | 2<br>(6.3)    | 1<br>(3.1)   | 2<br>(6.3)   |             |             | 32<br>(100.0)     |      | 32     | 66.19 | 16.60 |
| 0.6～<br>(%)                  |            |            | 3<br>(1.1)   | 29<br>(10.6)    | 82<br>(30.0)    | 71<br>(26.0)    | 35<br>(12.8)    | 28<br>(10.3)  | 15<br>(5.5)  | 7<br>(2.6)   | 1<br>(0.4)  | 2<br>(0.7)  | 273<br>(100.0)    |      | 273    | 66.27 | 16.28 |
| 0.8～<br>(%)                  |            |            | 12<br>(0.6)  | 138<br>(7.3)    | 474<br>(25.1)   | 519<br>(27.5)   | 388<br>(20.6)   | 209<br>(11.1) | 91<br>(4.8)  | 33<br>(1.7)  | 11<br>(0.6) | 13<br>(0.7) | 1,888<br>(100.0)  |      | 1,888  | 67.95 | 15.09 |
| 1.0～<br>(%)                  |            | 1<br>(0.0) | 32<br>(0.5)  | 502<br>(8.2)    | 1,893<br>(31.0) | 2,060<br>(33.7) | 1,057<br>(17.3) | 370<br>(6.0)  | 127<br>(2.1) | 43<br>(0.7)  | 19<br>(0.3) | 12<br>(0.2) | 6,116<br>(100.0)  |      | 6,116  | 64.23 | 12.14 |
| 1.2～<br>(%)                  |            |            | 75<br>(1.1)  | 1,103<br>(15.5) | 2,882<br>(40.6) | 2,104<br>(29.6) | 646<br>(9.1)    | 203<br>(2.9)  | 71<br>(1.0)  | 11<br>(0.2)  | 6<br>(0.1)  | 1<br>(0.0)  | 7,102<br>(100.0)  |      | 7,102  | 59.35 | 10.46 |
| 1.4～<br>(%)                  |            | 2<br>(0.1) | 66<br>(1.9)  | 814<br>(23.9)   | 1,401<br>(41.1) | 763<br>(22.4)   | 257<br>(7.5)    | 72<br>(2.1)   | 27<br>(0.8)  | 5<br>(0.1)   | 3<br>(0.1)  | 1<br>(0.0)  | 3,411<br>(100.0)  |      | 3,411  | 56.95 | 10.50 |
| 1.6～<br>(%)                  |            | 1<br>(0.1) | 31<br>(2.8)  | 269<br>(24.3)   | 442<br>(39.9)   | 267<br>(24.1)   | 72<br>(6.5)     | 19<br>(1.7)   | 6<br>(0.5)   |              |             | 2<br>(0.2)  | 1,109<br>(100.0)  |      | 1,109  | 56.63 | 10.55 |
| 1.8～<br>(%)                  |            |            | 12<br>(3.1)  | 81<br>(21.2)    | 170<br>(44.5)   | 76<br>(19.9)    | 32<br>(8.4)     | 7<br>(1.8)    | 2<br>(0.5)   | 1<br>(0.3)   | 1<br>(0.3)  |             | 382<br>(100.0)    |      | 382    | 56.79 | 11.02 |
| 2.0～<br>(%)                  |            |            | 10<br>(4.3)  | 58<br>(24.7)    | 80<br>(34.0)    | 61<br>(26.0)    | 17<br>(7.2)     | 9<br>(3.8)    |              |              |             |             | 235<br>(100.0)    |      | 235    | 57.00 | 11.04 |
| 合計<br>(%)                    |            | 4<br>(0.0) | 242<br>(1.2) | 2,999<br>(14.6) | 7,432<br>(36.2) | 5,934<br>(28.9) | 2,511<br>(12.2) | 919<br>(4.5)  | 342<br>(1.7) | 102<br>(0.5) | 41<br>(0.2) | 31<br>(0.2) | 20,557<br>(100.0) |      | 20,557 | 61.08 | 12.15 |
| 記載なし<br>(%)                  | 8<br>(1.1) | 2<br>(0.3) | 12<br>(1.6)  | 134<br>(18.3)   | 251<br>(34.3)   | 203<br>(27.7)   | 81<br>(11.1)    | 28<br>(3.8)   | 8<br>(1.1)   | 4<br>(0.5)   | 1<br>(0.1)  |             | 732<br>(100.0)    | 487  | 1,219  | 58.99 | 13.02 |
| 総計<br>(%)                    | 8<br>(0.0) | 6<br>(0.0) | 254<br>(1.2) | 3,133<br>(14.7) | 7,683<br>(36.1) | 6,137<br>(28.8) | 2,592<br>(12.2) | 947<br>(4.4)  | 350<br>(1.6) | 106<br>(0.5) | 42<br>(0.2) | 31<br>(0.1) | 21,289<br>(100.0) | 487  | 21,776 | 61.01 | 12.19 |
| 平均                           |            | 1.47       | 1.41         | 1.36            | 1.30            | 1.24            | 1.18            | 1.14          | 1.10         | 1.05         | 1.10        | 1.04        | 1.27              |      | 1.27   |       |       |
| 標準偏差                         |            | 0.30       | 0.31         | 0.25            | 0.24            | 0.24            | 0.23            | 0.24          | 0.23         | 0.20         | 0.21        | 0.24        | 0.25              |      | 0.25   |       |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査