

表 2544 透析後体重(kg) 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	7 (0.0)	33 (0.2)	1,428 (6.9)	5,569 (27.0)	6,722 (32.5)	4,456 (21.6)	1,674 (8.1)	547 (2.6)	160 (0.8)	40 (0.2)	17 (0.1)	3 (0.0)	20,656 (100.0)	48	20,704	55.85	12.12
0.2～ (%)	1 (0.0)	14 (0.2)	373 (5.8)	1,456 (22.5)	1,967 (30.4)	1,454 (22.5)	739 (11.4)	296 (4.6)	111 (1.7)	31 (0.5)	11 (0.2)	8 (0.1)	6,461 (100.0)	16	6,477	58.52	13.77
0.5～ (%)		7 (0.2)	196 (6.2)	705 (22.3)	1,015 (32.2)	649 (20.6)	312 (9.9)	133 (4.2)	86 (2.7)	31 (1.0)	14 (0.4)	9 (0.3)	3,157 (100.0)	16	3,173	58.71	15.01
1.0～ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	154 (7.7)	468 (23.4)	623 (31.2)	425 (21.3)	170 (8.5)	87 (4.4)	42 (2.1)	13 (0.7)	6 (0.3)	6 (0.3)	1,998 (100.0)	5	2,003	57.64	14.73
2.0～ (%)		3 (0.3)	95 (8.4)	303 (26.9)	363 (32.2)	207 (18.4)	92 (8.2)	38 (3.4)	14 (1.2)	7 (0.6)	4 (0.4)	2 (0.2)	1,128 (100.0)	6	1,134	56.13	13.94
4.0～ (%)			46 (11.4)	121 (30.0)	108 (26.7)	73 (18.1)	40 (9.9)	9 (2.2)	3 (0.7)	2 (0.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	404 (100.0)	3	407	54.99	13.95
6.0～ (%)			30 (17.8)	44 (26.0)	57 (33.7)	23 (13.6)	6 (3.6)	6 (3.6)	1 (0.6)	1 (0.6)		1 (0.6)	169 (100.0)	2	171	53.01	14.43
8.0～ (%)			9 (9.7)	28 (30.1)	32 (34.4)	14 (15.1)	6 (6.5)	3 (3.2)	1 (1.1)				93 (100.0)	1	94	53.62	12.52
10.0～ (%)		1 (0.9)	13 (12.3)	27 (25.5)	32 (30.2)	20 (18.9)	4 (3.8)	6 (5.7)	2 (1.9)		1 (0.9)		106 (100.0)	2	108	55.64	14.97
15.0～ (%)			7 (8.3)	27 (32.1)	30 (35.7)	15 (17.9)	4 (4.8)				1 (1.2)		84 (100.0)		84	53.40	11.93
合計 (%)	9 (0.0)	61 (0.2)	2,351 (6.9)	8,748 (25.5)	10,949 (32.0)	7,336 (21.4)	3,047 (8.9)	1,125 (3.3)	420 (1.2)	125 (0.4)	55 (0.2)	30 (0.1)	34,256 (100.0)	99	34,355	56.69	13.06
記載なし (%)	3 (0.1)	15 (0.3)	331 (6.9)	1,257 (26.4)	1,541 (32.3)	1,029 (21.6)	376 (7.9)	148 (3.1)	35 (0.7)	17 (0.4)	6 (0.1)	7 (0.1)	4,765 (100.0)	826	5,591	56.15	12.80
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	0.23	0.62	0.70	0.56	0.55	0.49	0.49	0.57	0.62	0.71	1.27	1.14	0.55	1.09	0.55		
標準偏差	0.37	1.85	1.95	1.85	1.92	1.58	1.26	1.29	1.20	1.01	3.20	1.41	1.76	2.32	1.76		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査