

表 2557 体重(kg) 性別（腹膜透析患者）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	18	9	18	204	901	1,329	716	273	94	19	10	6	3,597	2,145	5,742	65.42	12.61
(%)	(0.5)	(0.3)	(0.5)	(5.7)	(25.0)	(36.9)	(19.9)	(7.6)	(2.6)	(0.5)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
女性	20	14	154	700	690	287	95	25	10	1		3	1,999	1,200	3,199	52.33	12.01
(%)	(1.0)	(0.7)	(7.7)	(35.0)	(34.5)	(14.4)	(4.8)	(1.3)	(0.5)	(0.1)		(0.2)	(100.0)				
合計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90
(%)	(0.7)	(0.4)	(3.1)	(16.2)	(28.4)	(28.9)	(14.5)	(5.3)	(1.9)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	38	23	172	904	1,591	1,616	811	298	104	20	10	9	5,596	3,345	8,941	60.74	13.90
(%)	(0.7)	(0.4)	(3.1)	(16.2)	(28.4)	(28.9)	(14.5)	(5.3)	(1.9)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査