

表 2574 体重(kg) 身長(cm)別 (腹膜透析患者 男性のみ)

身長	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)	18 (72.0)	4 (16.0)	1 (4.0)	2 (8.0)									25 (100.0)	4	29	17.64	11.18
130～ (%)		2 (100.0)											2 (100.0)		2	28.65	0.49
135～ (%)		1 (20.0)	3 (60.0)		1 (20.0)								5 (100.0)		5	33.56	9.49
140～ (%)		1 (14.3)	1 (14.3)	3 (42.9)	2 (28.6)								7 (100.0)	1	8	43.34	10.16
145～ (%)			3 (10.3)	14 (48.3)	9 (31.0)	2 (6.9)		1 (3.4)					29 (100.0)	11	40	49.70	9.12
150～ (%)			3 (2.3)	36 (27.5)	65 (49.6)	22 (16.8)	5 (3.8)						131 (100.0)	42	173	53.36	8.15
155～ (%)			4 (1.1)	58 (15.5)	179 (48.0)	104 (27.9)	22 (5.9)	6 (1.6)					373 (100.0)	98	471	57.56	8.17
160～ (%)				60 (7.1)	316 (37.1)	346 (40.7)	102 (12.0)	23 (2.7)	3 (0.4)	1 (0.1)			851 (100.0)	200	1,051	61.56	8.54
165～ (%)			2 (0.2)	17 (1.8)	189 (20.4)	431 (46.5)	204 (22.0)	64 (6.9)	16 (1.7)	3 (0.3)	1 (0.1)		927 (100.0)	223	1,150	66.67	9.55
170～ (%)				8 (1.1)	90 (12.3)	284 (38.8)	225 (30.7)	88 (12.0)	27 (3.7)	5 (0.7)	5 (0.7)		732 (100.0)	156	888	70.60	10.76
175～ (%)				1 (0.3)	17 (5.8)	74 (25.4)	102 (35.1)	59 (20.3)	31 (10.7)	5 (1.7)	2 (0.7)		291 (100.0)	71	362	75.90	11.54
180～ (%)			1 (1.3)		1 (1.3)	17 (22.1)	28 (36.4)	15 (19.5)	10 (13.0)	3 (3.9)		2 (2.6)	77 (100.0)	9	86	78.94	13.77
185～ (%)						3 (25.0)	2 (16.7)	2 (16.7)	3 (25.0)	1 (8.3)		1 (8.3)	12 (100.0)	1	13	86.74	19.31
190～ (%)						1 (25.0)		1 (25.0)	2 (50.0)				4 (100.0)		4	87.33	12.25
合計 (%)	18 (0.5)	8 (0.2)	18 (0.5)	199 (5.7)	869 (25.1)	1,284 (37.0)	690 (19.9)	259 (7.5)	92 (2.7)	18 (0.5)	8 (0.2)	3 (0.1)	3,466 (100.0)	816	4,282	65.29	12.40
記載なし (%)		1 (0.8)		5 (3.8)	32 (24.4)	45 (34.4)	26 (19.8)	14 (10.7)	2 (1.5)	1 (0.8)	2 (1.5)	3 (2.3)	131 (100.0)	1,329	1,460	68.84	16.92
総計 (%)	18 (0.5)	9 (0.3)	18 (0.5)	204 (5.7)	901 (25.0)	1,329 (36.9)	716 (19.9)	273 (7.6)	94 (2.6)	19 (0.5)	10 (0.3)	6 (0.2)	3,597 (100.0)	2,145	5,742	65.42	12.61
平均	87.61	127.38	150.17	157.68	162.35	166.39	169.36	171.32	174.40	174.61	172.63	182.67	165.54	164.95	165.43		
標準偏差	9.01	8.75	14.65	7.72	5.86	5.74	5.74	5.95	6.68	6.09	4.00	2.52	9.34	9.45	9.36		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査