

表 2584 体重(kg) リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

リン濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)			8 (7.4)	26 (24.1)	35 (32.4)	24 (22.2)	10 (9.3)	2 (1.9)	2 (1.9)	1 (0.9)			108 (100.0)	18	126	57.26	13.29
3.0～ (%)	3 (1.3)	2 (0.9)	14 (6.1)	47 (20.4)	79 (34.3)	59 (25.7)	18 (7.8)	7 (3.0)	1 (0.4)				230 (100.0)	40	270	55.92	12.42
3.5～ (%)	2 (0.4)	1 (0.2)	22 (4.7)	83 (17.9)	141 (30.4)	129 (27.8)	58 (12.5)	19 (4.1)	7 (1.5)		1 (0.2)	1 (0.2)	464 (100.0)	61	525	59.31	13.45
4.0～ (%)	7 (1.0)	4 (0.6)	26 (3.7)	132 (18.8)	218 (31.1)	206 (29.4)	80 (11.4)	19 (2.7)	6 (0.9)		1 (0.1)	2 (0.3)	701 (100.0)	69	770	58.46	13.65
4.5～ (%)	2 (0.2)	4 (0.5)	27 (3.2)	147 (17.4)	245 (29.0)	243 (28.8)	124 (14.7)	38 (4.5)	12 (1.4)	2 (0.2)	1 (0.1)		845 (100.0)	76	921	60.01	12.94
5.0～ (%)	5 (0.6)	4 (0.5)	23 (2.7)	149 (17.4)	257 (30.0)	249 (29.1)	117 (13.7)	38 (4.4)	9 (1.1)	4 (0.5)	1 (0.1)	1 (0.1)	857 (100.0)	91	948	59.87	13.02
5.5～ (%)	3 (0.4)	3 (0.4)	22 (2.9)	118 (15.5)	229 (30.0)	214 (28.0)	110 (14.4)	46 (6.0)	14 (1.8)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.3)	763 (100.0)	76	839	61.10	13.71
6.0～ (%)	2 (1.6)		2 (1.6)	23 (17.8)	26 (20.2)	36 (27.9)	25 (19.4)	10 (7.8)	4 (3.1)	1 (0.8)			129 (100.0)	9	138	62.55	14.94
6.1～ (%)	4 (0.9)	1 (0.2)	11 (2.5)	53 (12.2)	105 (24.1)	128 (29.4)	87 (20.0)	26 (6.0)	16 (3.7)	3 (0.7)		1 (0.2)	435 (100.0)	42	477	63.44	14.59
6.5～ (%)	6 (1.6)	1 (0.3)	2 (0.5)	37 (10.2)	95 (26.1)	111 (30.5)	65 (17.9)	32 (8.8)	12 (3.3)	1 (0.3)	2 (0.5)		364 (100.0)	35	399	63.74	14.70
7.0～ (%)	3 (1.5)		5 (2.5)	21 (10.7)	46 (23.4)	66 (33.5)	36 (18.3)	15 (7.6)	5 (2.5)				197 (100.0)	15	212	63.29	14.10
7.5～ (%)		1 (0.7)	4 (3.0)	14 (10.4)	27 (20.1)	41 (30.6)	25 (18.7)	15 (11.2)	3 (2.2)	3 (2.2)	1 (0.7)		134 (100.0)	15	149	65.81	15.05
8.0～ (%)				11 (16.4)	13 (19.4)	28 (41.8)	9 (13.4)	2 (3.0)	3 (4.5)	1 (1.5)			67 (100.0)	4	71	63.57	13.42
8.5～ (%)	1 (2.9)			6 (17.1)	5 (14.3)	10 (28.6)	6 (17.1)	5 (14.3)			1 (2.9)	1 (2.9)	35 (100.0)	3	38	66.60	19.62
9.0～ (%)		2 (2.4)	1 (1.2)	6 (7.3)	16 (19.5)	25 (30.5)	13 (15.9)	11 (13.4)	6 (7.3)	1 (1.2)		1 (1.2)	82 (100.0)	7	89	67.14	17.37
合計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	167 (3.1)	873 (16.1)	1,537 (28.4)	1,569 (29.0)	783 (14.5)	285 (5.3)	100 (1.8)	18 (0.3)	9 (0.2)	9 (0.2)	5,411 (100.0)	561	5,972	60.70	13.90
記載なし (%)			5 (2.7)	31 (16.8)	54 (29.2)	47 (25.4)	28 (15.1)	13 (7.0)	4 (2.2)	2 (1.1)	1 (0.5)		185 (100.0)	2,784	2,969	62.12	13.81
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	5.41	5.53	4.78	5.02	5.12	5.32	5.48	5.79	5.86	6.24	5.91	6.04	5.26	5.09	5.25		
標準偏差	1.33	2.20	1.30	1.26	1.27	1.34	1.31	1.55	1.55	1.70	1.70	2.29	1.35	1.36	1.35		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査