

表 2588 体重(kg) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

総コレステロール濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)			1 (2.3)	5 (11.4)	14 (31.8)	8 (18.2)	8 (18.2)	6 (13.6)	2 (4.5)				44 (100.0)	6	50	64.79	15.16
100～ (%)			4 (2.7)	19 (12.9)	26 (17.7)	51 (34.7)	31 (21.1)	9 (6.1)	4 (2.7)	1 (0.7)	2 (1.4)		147 (100.0)	13	160	64.84	13.82
120～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	12 (2.9)	42 (10.1)	101 (24.3)	141 (33.9)	66 (15.9)	37 (8.9)	14 (3.4)		1 (0.2)		416 (100.0)	32	448	63.95	13.47
140～ (%)	1 (0.1)	2 (0.3)	13 (1.8)	77 (10.6)	196 (27.0)	227 (31.3)	142 (19.6)	52 (7.2)	14 (1.9)		1 (0.1)	1 (0.1)	726 (100.0)	80	806	63.35	12.62
160～ (%)	2 (0.3)	3 (0.4)	21 (2.7)	119 (15.1)	213 (27.0)	243 (30.8)	130 (16.5)	31 (3.9)	15 (1.9)	6 (0.8)	2 (0.3)	3 (0.4)	788 (100.0)	77	865	61.80	14.02
180～ (%)	5 (0.7)	3 (0.4)	21 (2.7)	154 (20.0)	222 (28.9)	225 (29.3)	84 (10.9)	36 (4.7)	17 (2.2)	1 (0.1)		1 (0.1)	769 (100.0)	64	833	59.55	13.35
200～ (%)	3 (0.6)	3 (0.6)	15 (2.9)	94 (18.1)	167 (32.2)	133 (25.6)	69 (13.3)	28 (5.4)	6 (1.2)			1 (0.2)	519 (100.0)	45	564	59.31	13.17
220～ (%)	6 (2.1)	2 (0.7)	11 (3.8)	73 (25.1)	83 (28.5)	70 (24.1)	26 (8.9)	15 (5.2)	1 (0.3)	1 (0.3)		3 (1.0)	291 (100.0)	27	318	57.51	16.25
240～ (%)	3 (2.0)		7 (4.7)	41 (27.3)	52 (34.7)	35 (23.3)	9 (6.0)	2 (1.3)		1 (0.7)			150 (100.0)	9	159	54.48	12.78
260～ (%)	6 (4.6)	2 (1.5)	8 (6.1)	30 (22.9)	48 (36.6)	26 (19.8)	7 (5.3)	4 (3.1)					131 (100.0)	18	149	52.80	14.58
合計 (%)	27 (0.7)	16 (0.4)	113 (2.8)	654 (16.4)	1,122 (28.2)	1,159 (29.1)	572 (14.4)	220 (5.5)	73 (1.8)	10 (0.3)	6 (0.2)	9 (0.2)	3,981 (100.0)	371	4,352	60.81	13.92
記載なし (%)	11 (0.7)	7 (0.4)	59 (3.7)	250 (15.5)	469 (29.0)	457 (28.3)	239 (14.8)	78 (4.8)	31 (1.9)	10 (0.6)	4 (0.2)		1,615 (100.0)	2,974	4,589	60.59	13.84
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	229.44	206.50	188.81	189.88	183.05	174.81	168.27	169.25	161.10	177.60	139.67	193.44	179.00	179.15	179.01		
標準偏差	60.16	69.43	46.54	41.20	40.92	37.70	34.64	39.08	31.98	36.26	26.29	29.10	40.36	42.41	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査