

表 2589 体重(kg) HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

HDL-C濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (12.5)	1 (12.5)			1 (12.5)	3 (37.5)		1 (12.5)	1 (12.5)				8 (100.0)		8	57.26	28.69
20～ (%)			4 (1.5)	19 (7.1)	45 (16.9)	92 (34.6)	51 (19.2)	36 (13.5)	12 (4.5)	5 (1.9)	1 (0.4)	1 (0.4)	266 (100.0)	22	288	68.37	14.23
30～ (%)	1 (0.1)		18 (2.1)	87 (10.2)	210 (24.7)	271 (31.9)	157 (18.5)	67 (7.9)	30 (3.5)	3 (0.4)	2 (0.2)	3 (0.4)	849 (100.0)	84	933	64.61	13.62
40～ (%)	1 (0.1)		10 (1.1)	113 (12.6)	253 (28.2)	290 (32.3)	146 (16.3)	63 (7.0)	17 (1.9)	3 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	898 (100.0)	92	990	63.00	12.47
50～ (%)	2 (0.3)	2 (0.3)	22 (2.9)	146 (19.3)	235 (31.0)	212 (28.0)	101 (13.3)	29 (3.8)	7 (0.9)	1 (0.1)			757 (100.0)	82	839	59.23	12.02
60～ (%)		1 (0.2)	19 (4.0)	107 (22.5)	148 (31.1)	130 (27.3)	53 (11.1)	15 (3.2)	3 (0.6)				476 (100.0)	40	516	57.87	11.65
70～ (%)	1 (0.4)		12 (5.2)	51 (22.0)	80 (34.5)	61 (26.3)	19 (8.2)	5 (2.2)	2 (0.9)			1 (0.4)	232 (100.0)	27	259	57.10	12.63
80～ (%)			5 (4.0)	36 (29.0)	45 (36.3)	20 (16.1)	14 (11.3)		2 (1.6)			2 (1.6)	124 (100.0)	17	141	56.94	15.69
90～ (%)			6 (10.3)	15 (25.9)	14 (24.1)	15 (25.9)	6 (10.3)	1 (1.7)	1 (1.7)				58 (100.0)	3	61	56.28	12.95
100～ (%)		1 (1.9)	6 (11.1)	14 (25.9)	15 (27.8)	15 (27.8)	1 (1.9)	2 (3.7)					54 (100.0)	3	57	53.66	12.39
合計 (%)	6 (0.2)	5 (0.1)	102 (2.7)	588 (15.8)	1,046 (28.1)	1,109 (29.8)	548 (14.7)	219 (5.9)	75 (2.0)	12 (0.3)	4 (0.1)	8 (0.2)	3,722 (100.0)	370	4,092	61.51	13.32
記載なし (%)	32 (1.7)	18 (1.0)	70 (3.7)	316 (16.9)	545 (29.1)	507 (27.1)	263 (14.0)	79 (4.2)	29 (1.5)	8 (0.4)	6 (0.3)	1 (0.1)	1,874 (100.0)	2,975	4,849	59.23	14.87
総計 (%)	38 (0.7)	23 (0.4)	172 (3.1)	904 (16.2)	1,591 (28.4)	1,616 (28.9)	811 (14.5)	298 (5.3)	104 (1.9)	20 (0.4)	10 (0.2)	9 (0.2)	5,596 (100.0)	3,345	8,941	60.74	13.90
平均	45.67	64.00	60.78	56.65	52.72	48.70	46.21	42.43	41.03	34.42	36.50	51.63	50.49	50.28	50.47		
標準偏差	21.58	43.72	22.94	18.16	17.67	17.52	14.78	14.49	14.76	8.91	5.97	22.16	17.86	16.32	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査