

表 2665 体重減少量(kg) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		3 (2.2)	29 (21.5)	51 (37.8)	29 (21.5)	20 (14.8)	2 (1.5)	1 (0.7)			135 (100.0)		135	2.82	1.09
7.0～ (%)		12 (5.4)	29 (13.1)	83 (37.6)	67 (30.3)	25 (11.3)	5 (2.3)				221 (100.0)	1	222	2.82	1.08
7.5～ (%)	2 (0.3)	14 (1.8)	158 (20.6)	301 (39.2)	203 (26.4)	74 (9.6)	15 (2.0)			1 (0.1)	768 (100.0)	7	775	2.74	1.05
8.0～ (%)	6 (0.3)	69 (2.9)	386 (16.5)	1,010 (43.2)	636 (27.2)	182 (7.8)	42 (1.8)	6 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,340 (100.0)	13	2,353	2.72	1.00
8.4～ (%)	1 (0.1)	21 (3.1)	120 (17.8)	288 (42.7)	177 (26.2)	60 (8.9)	7 (1.0)	1 (0.1)			675 (100.0)	4	679	2.69	0.98
8.5～ (%)	17 (0.2)	260 (3.4)	1,512 (19.6)	3,312 (43.0)	1,919 (24.9)	556 (7.2)	96 (1.2)	17 (0.2)	2 (0.0)	5 (0.1)	7,696 (100.0)	57	7,753	2.63	1.03
9.0～ (%)	36 (0.4)	375 (3.7)	2,209 (21.9)	4,378 (43.3)	2,338 (23.1)	618 (6.1)	116 (1.1)	16 (0.2)	6 (0.1)	15 (0.1)	10,107 (100.0)	49	10,156	2.56	1.08
9.5～ (%)	22 (0.3)	284 (4.1)	1,613 (23.2)	2,977 (42.8)	1,562 (22.5)	400 (5.8)	72 (1.0)	10 (0.1)	4 (0.1)	6 (0.1)	6,950 (100.0)	28	6,978	2.52	0.99
10.0～ (%)	1 (0.1)	39 (4.7)	192 (23.0)	381 (45.7)	173 (20.8)	38 (4.6)	7 (0.8)	1 (0.1)	1 (0.1)		833 (100.0)	4	837	2.46	0.94
10.1～ (%)	7 (0.3)	115 (5.1)	542 (23.9)	972 (42.8)	490 (21.6)	118 (5.2)	20 (0.9)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	2,269 (100.0)	15	2,284	2.47	1.00
10.5～ (%)	3 (0.3)	53 (4.9)	296 (27.1)	461 (42.3)	222 (20.3)	43 (3.9)	10 (0.9)	2 (0.2)		1 (0.1)	1,091 (100.0)	12	1,103	2.40	0.97
11.0～ (%)	1 (0.3)	25 (7.0)	98 (27.6)	141 (39.7)	64 (18.0)	25 (7.0)	1 (0.3)				355 (100.0)	2	357	2.35	1.00
11.5～ (%)		11 (10.0)	30 (27.3)	41 (37.3)	21 (19.1)	5 (4.5)	1 (0.9)	1 (0.9)			110 (100.0)	2	112	2.28	1.11
12.0～ (%)		3 (4.7)	34 (53.1)	18 (28.1)	8 (12.5)	1 (1.6)					64 (100.0)	1	65	1.97	0.81
合計 (%)	96 (0.3)	1,284 (3.8)	7,248 (21.6)	14,414 (42.9)	7,909 (23.5)	2,165 (6.4)	394 (1.2)	58 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	33,614 (100.0)	195	33,809	2.57	1.03
記載なし (%)	1 (0.2)	36 (6.3)	152 (26.8)	240 (42.3)	105 (18.5)	26 (4.6)	6 (1.1)	1 (0.2)			567 (100.0)	595	1,162	2.38	0.97
総計 (%)	97 (0.3)	1,320 (3.9)	7,400 (21.6)	14,654 (42.9)	8,014 (23.4)	2,191 (6.4)	400 (1.2)	59 (0.2)	16 (0.0)	30 (0.1)	34,181 (100.0)	790	34,971	2.57	1.03
平均	9.29	9.35	9.30	9.22	9.16	9.08	9.07	9.12	9.21	9.22	9.22	9.23	9.22		
標準偏差	0.63	0.78	0.77	0.73	0.73	0.76	0.72	0.79	0.58	0.56	0.75	0.81	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査