

表 2701 体重減少率(%) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前アルブミン 濃度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	18 (25.7)	7 (10.0)	20 (28.6)	6 (8.6)	9 (12.9)	5 (7.1)	3 (4.3)	1 (1.4)		1 (1.4)	70 (100.0)	3	73	2.66	2.09
1.5～ (%)	72 (15.6)	68 (14.7)	109 (23.5)	84 (18.1)	61 (13.2)	39 (8.4)	18 (3.9)	10 (2.2)	2 (0.4)		463 (100.0)	11	474	2.97	1.88
2.0～ (%)	227 (11.0)	278 (13.5)	351 (17.1)	428 (20.8)	377 (18.3)	217 (10.5)	111 (5.4)	46 (2.2)	13 (0.6)	10 (0.5)	2,058 (100.0)	36	2,094	3.41	1.93
2.5～ (%)	429 (5.0)	717 (8.3)	1,256 (14.6)	1,802 (21.0)	1,891 (22.0)	1,352 (15.7)	706 (8.2)	269 (3.1)	107 (1.2)	64 (0.7)	8,593 (100.0)	103	8,696	4.04	1.86
3.0～ (%)	837 (2.1)	1,678 (4.2)	4,243 (10.7)	8,060 (20.3)	10,387 (26.2)	7,981 (20.1)	4,123 (10.4)	1,600 (4.0)	506 (1.3)	302 (0.8)	39,717 (100.0)	289	40,006	4.49	1.67
3.5～ (%)	1,280 (1.5)	2,560 (3.0)	7,511 (8.9)	16,822 (19.9)	23,383 (27.7)	18,426 (21.8)	9,255 (11.0)	3,534 (4.2)	1,053 (1.2)	543 (0.6)	84,367 (100.0)	527	84,894	4.62	1.58
4.0～ (%)	649 (2.0)	1,015 (3.2)	2,812 (8.8)	6,109 (19.2)	8,709 (27.3)	6,974 (21.9)	3,584 (11.2)	1,381 (4.3)	417 (1.3)	227 (0.7)	31,877 (100.0)	241	32,118	4.61	1.63
4.5～ (%)	63 (3.4)	85 (4.6)	151 (8.2)	380 (20.7)	466 (25.4)	389 (21.2)	186 (10.1)	80 (4.4)	19 (1.0)	18 (1.0)	1,837 (100.0)	10	1,847	4.47	1.78
5.0～ (%)	6 (4.9)	4 (3.3)	7 (5.7)	20 (16.4)	33 (27.0)	24 (19.7)	16 (13.1)	6 (4.9)	3 (2.5)	3 (2.5)	122 (100.0)		122	4.71	1.99
合計 (%)	3,581 (2.1)	6,412 (3.8)	16,460 (9.7)	33,711 (19.9)	45,316 (26.8)	35,407 (20.9)	18,002 (10.6)	6,927 (4.1)	2,120 (1.3)	1,168 (0.7)	169,104 (100.0)	1,220	170,324	4.54	1.65
記載なし (%)	115 (2.6)	197 (4.5)	461 (10.6)	873 (20.1)	1,099 (25.3)	882 (20.3)	425 (9.8)	181 (4.2)	75 (1.7)	37 (0.9)	4,345 (100.0)	3,540	7,885	4.48	1.73
総計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
平均	3.42	3.46	3.54	3.60	3.64	3.65	3.65	3.64	3.63	3.61	3.61	3.54	3.61		
標準偏差	0.64	0.55	0.48	0.43	0.40	0.39	0.39	0.40	0.41	0.43	0.43	0.52	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査