

表 2730 体重減少率(%) equilibrated Kt/V(eKt/V)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	2 (10.0)	4 (20.0)	4 (20.0)	2 (10.0)	5 (25.0)	1 (5.0)	2 (10.0)				20 (100.0)		20	3.24	1.93
0.4～ (%)	3 (6.8)	8 (18.2)	13 (29.5)	12 (27.3)	6 (13.6)	2 (4.5)					44 (100.0)		44	2.84	1.25
0.6～ (%)	26 (7.7)	41 (12.2)	62 (18.5)	94 (28.0)	61 (18.2)	36 (10.7)	11 (3.3)	3 (0.9)	1 (0.3)	1 (0.3)	336 (100.0)		336	3.37	1.64
0.8～ (%)	84 (3.8)	143 (6.5)	317 (14.3)	544 (24.6)	605 (27.4)	338 (15.3)	130 (5.9)	38 (1.7)	8 (0.4)	4 (0.2)	2,211 (100.0)		2,211	3.95	1.55
1.0～ (%)	158 (2.1)	248 (3.3)	789 (10.5)	1,756 (23.4)	2,232 (29.8)	1,504 (20.0)	594 (7.9)	157 (2.1)	44 (0.6)	20 (0.3)	7,502 (100.0)		7,502	4.32	1.46
1.2～ (%)	151 (1.5)	300 (3.0)	820 (8.1)	2,013 (19.9)	2,903 (28.6)	2,268 (22.4)	1,146 (11.3)	393 (3.9)	101 (1.0)	44 (0.4)	10,139 (100.0)		10,139	4.62	1.51
1.4～ (%)	78 (1.1)	156 (2.2)	501 (7.0)	1,292 (18.1)	1,902 (26.7)	1,699 (23.8)	918 (12.9)	409 (5.7)	129 (1.8)	44 (0.6)	7,128 (100.0)	2	7,130	4.84	1.55
1.6～ (%)	40 (1.2)	66 (2.0)	212 (6.3)	581 (17.3)	833 (24.7)	823 (24.4)	500 (14.8)	191 (5.7)	85 (2.5)	37 (1.1)	3,368 (100.0)	4	3,372	4.97	1.66
1.8～ (%)	9 (0.7)	33 (2.6)	106 (8.2)	211 (16.4)	302 (23.5)	301 (23.4)	176 (13.7)	95 (7.4)	34 (2.6)	19 (1.5)	1,286 (100.0)	6	1,292	4.99	1.76
2.0～ (%)	7 (0.8)	24 (2.7)	57 (6.5)	149 (17.0)	199 (22.6)	207 (23.5)	128 (14.6)	71 (8.1)	23 (2.6)	14 (1.6)	879 (100.0)	11	890	5.05	1.77
合計 (%)	558 (1.7)	1,023 (3.1)	2,881 (8.8)	6,654 (20.2)	9,048 (27.5)	7,179 (21.8)	3,605 (11.0)	1,357 (4.1)	425 (1.3)	183 (0.6)	32,913 (100.0)	23	32,936	4.60	1.58
記載なし (%)	29 (2.3)	68 (5.4)	149 (11.9)	239 (19.2)	329 (26.4)	245 (19.6)	120 (9.6)	51 (4.1)	11 (0.9)	7 (0.6)	1,248 (100.0)	787	2,035	4.39	1.70
総計 (%)	587 (1.7)	1,091 (3.2)	3,030 (8.9)	6,893 (20.2)	9,377 (27.4)	7,424 (21.7)	3,725 (10.9)	1,408 (4.1)	436 (1.3)	190 (0.6)	34,161 (100.0)	810	34,971	4.59	1.59
平均	1.22	1.25	1.28	1.31	1.33	1.38	1.41	1.47	1.50	1.53	1.35	2.09	1.35		
標準偏差	0.29	0.32	0.29	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.28	0.33	0.29	0.40	0.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査