

表 2731 体重減少率(%) equilibrated Kt/V(eKt/V)別(血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満	1	1	2		3	1	1				9		9	3.57	2.14
(%)	(11.1)	(11.1)	(22.2)		(33.3)	(11.1)	(11.1)				(100.0)				
0.4～	2	8	9		4						32		32	2.65	1.12
(%)	(6.3)	(25.0)	(28.1)	(28.1)	(12.5)						(100.0)				
0.6～	23	28	51	81	52	24	9	3	1	1	273		273	3.36	1.65
(%)	(8.4)	(10.3)	(18.7)	(29.7)	(19.0)	(8.8)	(3.3)	(1.1)	(0.4)	(0.4)	(100.0)				
0.8～	59	114	268	464	534	290	116	36	6	1	1,888		1,888	3.99	1.51
(%)	(3.1)	(6.0)	(14.2)	(24.6)	(28.3)	(15.4)	(6.1)	(1.9)	(0.3)	(0.1)	(100.0)				
1.0～	113	180	623	1,387	1,851	1,283	497	130	38	14	6,116		6,116	4.37	1.44
(%)	(1.8)	(2.9)	(10.2)	(22.7)	(30.3)	(21.0)	(8.1)	(2.1)	(0.6)	(0.2)	(100.0)				
1.2～	100	189	518	1,341	2,043	1,660	844	300	77	30	7,102		7,102	4.69	1.50
(%)	(1.4)	(2.7)	(7.3)	(18.9)	(28.8)	(23.4)	(11.9)	(4.2)	(1.1)	(0.4)	(100.0)				
1.4～	32	60	218	595	892	806	480	228	72	26	3,409	2	3,411	4.96	1.56
(%)	(0.9)	(1.8)	(6.4)	(17.5)	(26.2)	(23.6)	(14.1)	(6.7)	(2.1)	(0.8)	(100.0)				
1.6～	10	19	75	180	264	270	169	60	38	20	1,105	4	1,109	5.08	1.77
(%)	(0.9)	(1.7)	(6.8)	(16.3)	(23.9)	(24.4)	(15.3)	(5.4)	(3.4)	(1.8)	(100.0)				
1.8～	3	7	29	65	98	76	47	34	14	6	379	3	382	5.05	1.88
(%)	(0.8)	(1.8)	(7.7)	(17.2)	(25.9)	(20.1)	(12.4)	(9.0)	(3.7)	(1.6)	(100.0)				
2.0～	2	7	17	53	48	40	31	19	7	6	230	5	235	4.94	1.93
(%)	(0.9)	(3.0)	(7.4)	(23.0)	(20.9)	(17.4)	(13.5)	(8.3)	(3.0)	(2.6)	(100.0)				
合計	345	613	1,810	4,175	5,789	4,450	2,194	810	253	104	20,543	14	20,557	4.58	1.56
(%)	(1.7)	(3.0)	(8.8)	(20.3)	(28.2)	(21.7)	(10.7)	(3.9)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				
記載なし	18	42	79	131	201	137	71	30	6	3	718	501	1,219	4.38	1.67
(%)	(2.5)	(5.8)	(11.0)	(18.2)	(28.0)	(19.1)	(9.9)	(4.2)	(0.8)	(0.4)	(100.0)				
総計	363	655	1,889	4,306	5,990	4,587	2,265	840	259	107	21,261	515	21,776	4.58	1.57
(%)	(1.7)	(3.1)	(8.9)	(20.3)	(28.2)	(21.6)	(10.7)	(4.0)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				
平均	1.15	1.17	1.20	1.24	1.25	1.29	1.32	1.37	1.43	1.48	1.27	1.99	1.27		
標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.25	0.23	0.23	0.24	0.26	0.26	0.30	0.25	0.39	0.25		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査