

表 2773 Body Mass Index 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前収縮期血圧	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	3 (8.3)	2 (5.6)	6 (16.7)	9 (25.0)	7 (19.4)	4 (11.1)	3 (8.3)	1 (2.8)		1 (2.8)	36 (100.0)	4	40	19.84	4.07
60～ (%)	18 (4.5)	48 (11.9)	66 (16.4)	81 (20.1)	87 (21.6)	40 (10.0)	35 (8.7)	16 (4.0)	5 (1.2)	6 (1.5)	402 (100.0)	31	433	19.89	3.94
80～ (%)	67 (2.2)	252 (8.2)	493 (16.1)	677 (22.1)	653 (21.3)	442 (14.4)	242 (7.9)	110 (3.6)	66 (2.2)	57 (1.9)	3,059 (100.0)	279	3,338	20.45	3.75
100～ (%)	179 (1.1)	805 (5.0)	2,312 (14.3)	3,577 (22.1)	3,672 (22.7)	2,651 (16.4)	1,508 (9.3)	797 (4.9)	389 (2.4)	308 (1.9)	16,198 (100.0)	1,409	17,607	20.99	3.62
120～ (%)	340 (0.7)	1,892 (3.8)	6,148 (12.5)	10,647 (21.6)	11,676 (23.7)	8,666 (17.6)	5,007 (10.2)	2,550 (5.2)	1,276 (2.6)	1,003 (2.0)	49,205 (100.0)	4,066	53,271	21.28	3.56
140～ (%)	366 (0.5)	2,414 (3.2)	8,466 (11.3)	15,788 (21.1)	17,514 (23.4)	13,735 (18.4)	8,324 (11.1)	4,248 (5.7)	2,150 (2.9)	1,823 (2.4)	74,828 (100.0)	5,994	80,822	21.53	3.59
160～ (%)	221 (0.4)	1,607 (3.0)	5,814 (10.8)	10,779 (20.0)	12,603 (23.4)	9,890 (18.4)	6,163 (11.5)	3,431 (6.4)	1,720 (3.2)	1,559 (2.9)	53,787 (100.0)	4,408	58,195	21.74	3.67
180～ (%)	128 (0.6)	670 (3.3)	1,991 (9.8)	3,816 (18.7)	4,530 (22.2)	3,871 (19.0)	2,433 (11.9)	1,387 (6.8)	833 (4.1)	753 (3.7)	20,412 (100.0)	1,812	22,224	21.98	3.85
200～ (%)	28 (0.5)	153 (3.0)	540 (10.6)	927 (18.2)	1,106 (21.7)	928 (18.2)	616 (12.1)	353 (6.9)	240 (4.7)	204 (4.0)	5,095 (100.0)	451	5,546	22.06	3.94
220～ (%)	4 (0.4)	34 (3.2)	126 (11.8)	209 (19.6)	212 (19.9)	160 (15.0)	122 (11.5)	84 (7.9)	56 (5.3)	58 (5.4)	1,065 (100.0)	95	1,160	22.18	4.18
合計 (%)	1,354 (0.6)	7,877 (3.5)	25,962 (11.6)	46,510 (20.8)	52,060 (23.2)	40,387 (18.0)	24,453 (10.9)	12,977 (5.8)	6,735 (3.0)	5,772 (2.6)	224,087 (100.0)	18,549	242,636	21.53	3.66
記載なし (%)	232 (0.7)	1,313 (3.8)	4,261 (12.4)	7,347 (21.4)	7,860 (22.9)	6,034 (17.6)	3,513 (10.2)	1,952 (5.7)	981 (2.9)	839 (2.4)	34,332 (100.0)	33,140	67,472	21.39	3.66
総計 (%)	1,586 (0.6)	9,190 (3.6)	30,223 (11.7)	53,857 (20.8)	59,920 (23.2)	46,421 (18.0)	27,966 (10.8)	14,929 (5.8)	7,716 (3.0)	6,611 (2.6)	258,419 (100.0)	51,689	310,108	21.51	3.66
平均	143.21	146.73	148.69	150.00	150.89	151.97	152.81	153.92	155.26	156.51	151.11	151.30	151.13		
標準偏差	28.83	26.37	24.70	23.92	23.71	23.64	23.80	24.14	24.89	25.06	24.18	24.78	24.23		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査