

表 2793 Body Mass Index nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	4 (1.8)	16 (7.3)	34 (15.5)	62 (28.2)	42 (19.1)	35 (15.9)	15 (6.8)	6 (2.7)	3 (1.4)	3 (1.4)	220 (100.0)	18	238	20.30	3.40
0.4～ (%)	27 (0.5)	260 (5.2)	706 (14.1)	1,131 (22.6)	1,178 (23.5)	817 (16.3)	454 (9.1)	234 (4.7)	118 (2.4)	84 (1.7)	5,009 (100.0)	446	5,455	20.96	3.51
0.6～ (%)	103 (0.3)	781 (2.4)	3,059 (9.6)	6,246 (19.5)	7,859 (24.6)	6,366 (19.9)	3,838 (12.0)	2,043 (6.4)	976 (3.1)	723 (2.3)	31,994 (100.0)	2,139	34,133	21.80	3.48
0.8～ (%)	91 (0.2)	805 (1.9)	3,768 (8.9)	8,400 (19.8)	10,574 (24.9)	8,656 (20.4)	5,139 (12.1)	2,636 (6.2)	1,333 (3.1)	1,096 (2.6)	42,498 (100.0)	2,477	44,975	21.92	3.47
1.0～ (%)	39 (0.3)	352 (2.3)	1,553 (10.2)	3,263 (21.5)	3,801 (25.1)	2,880 (19.0)	1,694 (11.2)	859 (5.7)	409 (2.7)	323 (2.1)	15,173 (100.0)	929	16,102	21.62	3.42
1.2～ (%)	15 (0.7)	61 (2.7)	274 (12.1)	531 (23.4)	590 (26.0)	369 (16.3)	232 (10.2)	100 (4.4)	49 (2.2)	45 (2.0)	2,266 (100.0)	162	2,428	21.24	3.42
1.4～ (%)	6 (2.3)	8 (3.1)	30 (11.5)	57 (21.9)	76 (29.2)	29 (11.2)	26 (10.0)	11 (4.2)	9 (3.5)	8 (3.1)	260 (100.0)	12	272	21.24	3.87
1.6～ (%)			6 (19.4)	8 (25.8)	9 (29.0)	5 (16.1)		1 (3.2)	2 (6.5)		31 (100.0)	3	34	20.61	3.11
1.8～ (%)	2 (14.3)		3 (21.4)	4 (28.6)	2 (14.3)	1 (7.1)		1 (7.1)	1 (7.1)		14 (100.0)		14	18.89	5.57
2.0～ (%)	12 (48.0)		3 (12.0)	1 (4.0)	3 (12.0)		1 (4.0)	3 (12.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	25 (100.0)	3	28	16.89	7.92
合計 (%)	299 (0.3)	2,283 (2.3)	9,436 (9.7)	19,703 (20.2)	24,134 (24.8)	19,158 (19.7)	11,399 (11.7)	5,894 (6.0)	2,901 (3.0)	2,283 (2.3)	97,490 (100.0)	6,189	103,679	21.76	3.48
記載なし (%)	43 (0.8)	188 (3.4)	681 (12.3)	1,161 (21.0)	1,274 (23.0)	1,032 (18.7)	565 (10.2)	320 (5.8)	149 (2.7)	115 (2.1)	5,528 (100.0)	3,308	8,836	21.39	3.61
総計 (%)	342 (0.3)	2,471 (2.4)	10,117 (9.8)	20,864 (20.3)	25,408 (24.7)	20,190 (19.6)	11,964 (11.6)	6,214 (6.0)	3,050 (3.0)	2,398 (2.3)	103,018 (100.0)	9,497	112,515	21.74	3.49
平均	0.90	0.82	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.85		
標準偏差	0.38	0.19	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査