

表 2798 Body Mass Index 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	2 (1.6)	15 (12.2)	21 (17.1)	26 (21.1)	21 (17.1)	21 (17.1)	7 (5.7)	3 (2.4)	4 (3.3)	3 (2.4)	123 (100.0)	23	146	20.20	3.94
1.5～ (%)	12 (1.9)	75 (11.7)	122 (19.1)	166 (25.9)	120 (18.8)	69 (10.8)	36 (5.6)	25 (3.9)	6 (0.9)	9 (1.4)	640 (100.0)	131	771	19.74	3.58
2.0～ (%)	103 (3.8)	338 (12.6)	650 (24.1)	616 (22.9)	473 (17.6)	263 (9.8)	120 (4.5)	69 (2.6)	40 (1.5)	21 (0.8)	2,693 (100.0)	486	3,179	19.24	3.55
2.5～ (%)	276 (2.6)	1,044 (9.7)	2,242 (20.9)	2,629 (24.5)	2,105 (19.6)	1,245 (11.6)	639 (6.0)	275 (2.6)	144 (1.3)	115 (1.1)	10,714 (100.0)	1,436	12,150	19.72	3.49
3.0～ (%)	418 (0.9)	2,452 (5.2)	6,814 (14.3)	10,804 (22.7)	11,032 (23.2)	7,844 (16.5)	4,162 (8.7)	2,142 (4.5)	1,026 (2.2)	908 (1.9)	47,602 (100.0)	4,480	52,082	20.92	3.56
3.5～ (%)	374 (0.4)	2,608 (2.6)	10,214 (10.3)	20,185 (20.3)	23,688 (23.9)	18,837 (19.0)	11,451 (11.5)	6,102 (6.1)	3,113 (3.1)	2,718 (2.7)	99,290 (100.0)	7,845	107,135	21.75	3.60
4.0～ (%)	95 (0.3)	845 (2.2)	3,570 (9.4)	7,279 (19.2)	8,682 (22.9)	7,277 (19.2)	4,756 (12.6)	2,675 (7.1)	1,445 (3.8)	1,210 (3.2)	37,834 (100.0)	2,672	40,506	22.05	3.68
4.5～ (%)	3 (0.1)	61 (2.8)	240 (10.8)	426 (19.2)	502 (22.7)	422 (19.0)	265 (12.0)	154 (6.9)	77 (3.5)	66 (3.0)	2,216 (100.0)	146	2,362	21.88	3.68
5.0～ (%)		4 (2.5)	22 (13.9)	42 (26.6)	36 (22.8)	20 (12.7)	14 (8.9)	11 (7.0)	5 (3.2)	4 (2.5)	158 (100.0)	14	172	21.27	3.66
合計 (%)	1,283 (0.6)	7,442 (3.7)	23,895 (11.9)	42,173 (21.0)	46,659 (23.2)	35,998 (17.9)	21,450 (10.7)	11,456 (5.7)	5,860 (2.9)	5,054 (2.5)	201,270 (100.0)	17,233	218,503	21.46	3.66
記載なし (%)	28 (0.6)	164 (3.6)	585 (12.9)	983 (21.7)	1,021 (22.5)	812 (17.9)	463 (10.2)	232 (5.1)	131 (2.9)	110 (2.4)	4,529 (100.0)	5,939	10,468	21.35	3.64
総計 (%)	1,311 (0.6)	7,606 (3.7)	24,480 (11.9)	43,156 (21.0)	47,680 (23.2)	36,810 (17.9)	21,913 (10.6)	11,688 (5.7)	5,991 (2.9)	5,164 (2.5)	205,799 (100.0)	23,172	228,971	21.46	3.66
平均	3.22	3.37	3.50	3.58	3.62	3.65	3.68	3.70	3.71	3.71	3.61	3.51	3.60		
標準偏差	0.55	0.53	0.49	0.45	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.44	0.50	0.44		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査