

表 2809 Body Mass Index 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			6 (10.9)	12 (21.8)	14 (25.5)	8 (14.5)	9 (16.4)	5 (9.1)	1 (1.8)		55 (100.0)	12	67	21.81	3.12
20～ (%)	12 (2.2)	49 (8.9)	98 (17.8)	112 (20.4)	106 (19.3)	65 (11.8)	70 (12.7)	17 (3.1)	11 (2.0)	10 (1.8)	550 (100.0)	62	612	20.43	3.85
40～ (%)	192 (1.3)	942 (6.3)	2,369 (15.8)	3,526 (23.6)	3,419 (22.8)	2,298 (15.3)	1,192 (8.0)	579 (3.9)	268 (1.8)	187 (1.2)	14,972 (100.0)	1,385	16,357	20.55	3.46
60～ (%)	531 (0.6)	3,269 (3.9)	10,491 (12.6)	18,411 (22.2)	19,817 (23.9)	14,582 (17.6)	8,274 (10.0)	4,089 (4.9)	1,991 (2.4)	1,553 (1.9)	83,008 (100.0)	6,617	89,625	21.20	3.50
80～ (%)	202 (0.5)	1,315 (3.0)	4,530 (10.4)	8,636 (19.9)	10,021 (23.1)	8,255 (19.0)	5,089 (11.7)	2,761 (6.4)	1,366 (3.1)	1,260 (2.9)	43,435 (100.0)	3,405	46,840	21.76	3.67
90～ (%)	104 (0.5)	597 (2.6)	2,309 (10.0)	4,206 (18.2)	5,306 (23.0)	4,425 (19.1)	2,795 (12.1)	1,637 (7.1)	919 (4.0)	812 (3.5)	23,110 (100.0)	1,838	24,948	22.04	3.79
100～ (%)	63 (0.6)	280 (2.5)	1,005 (9.0)	1,874 (16.8)	2,286 (20.5)	2,038 (18.3)	1,505 (13.5)	955 (8.6)	582 (5.2)	571 (5.1)	11,159 (100.0)	983	12,142	22.50	4.06
120～ (%)	4 (0.6)	14 (2.0)	55 (8.1)	106 (15.5)	125 (18.3)	125 (18.3)	92 (13.5)	63 (9.2)	47 (6.9)	52 (7.6)	683 (100.0)	58	741	23.01	4.20
140～ (%)		2 (4.0)	5 (10.0)	11 (22.0)	10 (20.0)	6 (12.0)	3 (6.0)	5 (10.0)	3 (6.0)	5 (10.0)	50 (100.0)	7	57	22.77	4.91
合計 (%)	1,108 (0.6)	6,468 (3.7)	20,868 (11.8)	36,894 (20.8)	41,104 (23.2)	31,802 (18.0)	19,029 (10.7)	10,111 (5.7)	5,188 (2.9)	4,450 (2.5)	177,022 (100.0)	14,367	191,389	21.48	3.65
記載なし (%)	203 (0.7)	1,138 (4.0)	3,612 (12.6)	6,262 (21.8)	6,576 (22.9)	5,008 (17.4)	2,884 (10.0)	1,577 (5.5)	803 (2.8)	714 (2.5)	28,777 (100.0)	8,805	37,582	21.34	3.67
総計 (%)	1,311 (0.6)	7,606 (3.7)	24,480 (11.9)	43,156 (21.0)	47,680 (23.2)	36,810 (17.9)	21,913 (10.6)	11,688 (5.7)	5,991 (2.9)	5,164 (2.5)	205,799 (100.0)	23,172	228,971	21.46	3.66
平均	73.33	73.63	75.33	76.24	77.26	78.38	79.44	80.68	81.90	83.32	77.58	77.27	77.56		
標準偏差	16.09	14.71	14.38	14.00	13.94	13.98	14.33	14.61	14.93	15.07	14.34	14.99	14.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査