

表 2821 Body Mass Index single pool Kt/V (Kt/Vsp) 別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			5 (29.4)	2 (11.8)	2 (11.8)	3 (17.6)	3 (17.6)	2 (11.8)			17 (100.0)	2	19	21.39	3.66
0.4～ (%)	1 (5.9)		1 (5.9)	4 (23.5)	4 (23.5)	2 (11.8)		2 (11.8)	1 (5.9)	2 (11.8)	17 (100.0)	2	19	22.47	5.19
0.6～ (%)		4 (5.1)	13 (16.7)	10 (12.8)	10 (12.8)	8 (10.3)	15 (19.2)	7 (9.0)	5 (6.4)	6 (7.7)	78 (100.0)	6	84	22.74	4.58
0.8～ (%)	2 (0.4)	5 (0.9)	23 (4.2)	71 (12.9)	117 (21.3)	93 (16.9)	73 (13.3)	56 (10.2)	50 (9.1)	59 (10.7)	549 (100.0)	69	618	23.89	4.33
1.0～ (%)	6 (0.2)	40 (1.5)	110 (4.1)	333 (12.4)	491 (18.3)	543 (20.2)	480 (17.9)	311 (11.6)	190 (7.1)	185 (6.9)	2,689 (100.0)	227	2,916	23.60	3.93
1.2～ (%)	10 (0.1)	72 (1.0)	420 (6.1)	1,120 (16.1)	1,582 (22.8)	1,531 (22.1)	1,013 (14.6)	580 (8.4)	334 (4.8)	274 (4.0)	6,936 (100.0)	570	7,506	22.69	3.58
1.4～ (%)	21 (0.2)	180 (2.1)	885 (10.5)	1,837 (21.8)	2,087 (24.7)	1,646 (19.5)	931 (11.0)	456 (5.4)	225 (2.7)	174 (2.1)	8,442 (100.0)	530	8,972	21.58	3.38
1.6～ (%)	33 (0.5)	241 (3.8)	899 (14.2)	1,618 (25.6)	1,557 (24.6)	1,003 (15.9)	577 (9.1)	222 (3.5)	105 (1.7)	73 (1.2)	6,328 (100.0)	345	6,673	20.80	3.23
1.8～ (%)	16 (0.5)	190 (5.6)	642 (19.0)	878 (26.0)	828 (24.6)	455 (13.5)	206 (6.1)	83 (2.5)	45 (1.3)	28 (0.8)	3,371 (100.0)	169	3,540	20.20	3.12
2.0～ (%)	28 (1.1)	177 (7.2)	508 (20.6)	741 (30.0)	496 (20.1)	265 (10.7)	143 (5.8)	75 (3.0)	25 (1.0)	10 (0.4)	2,468 (100.0)	100	2,568	19.79	3.10
合計 (%)	117 (0.4)	909 (2.9)	3,506 (11.3)	6,614 (21.4)	7,174 (23.2)	5,549 (18.0)	3,441 (11.1)	1,794 (5.8)	980 (3.2)	811 (2.6)	30,895 (100.0)	2,020	32,915	21.60	3.61
記載なし (%)	21 (1.8)	55 (4.7)	153 (13.2)	235 (20.3)	258 (22.2)	213 (18.4)	121 (10.4)	61 (5.3)	18 (1.6)	25 (2.2)	1,160 (100.0)	896	2,056	21.04	3.78
総計 (%)	138 (0.4)	964 (3.0)	3,659 (11.4)	6,849 (21.4)	7,432 (23.2)	5,762 (18.0)	3,562 (11.1)	1,855 (5.8)	998 (3.1)	836 (2.6)	32,055 (100.0)	2,916	34,971	21.58	3.62
平均	1.72	1.73	1.68	1.62	1.55	1.49	1.45	1.41	1.37	1.33	1.54	1.47	1.54		
標準偏差	0.36	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.26	0.31	0.30	0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査