

表 2824 Body Mass Index equilibrated Kt/V(eKt/V)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			5 (27.8)	2 (11.1)	3 (16.7)	3 (16.7)	3 (16.7)	2 (11.1)			18 (100.0)	2	20	21.39	3.55
0.4～ (%)	1 (2.7)	1 (2.7)	5 (13.5)	6 (16.2)	5 (13.5)	4 (10.8)	5 (13.5)	4 (10.8)	3 (8.1)	3 (8.1)	37 (100.0)	7	44	22.78	5.08
0.6～ (%)	1 (0.3)	10 (3.3)	25 (8.3)	46 (15.2)	69 (22.8)	49 (16.2)	41 (13.6)	21 (7.0)	14 (4.6)	26 (8.6)	302 (100.0)	34	336	22.75	4.29
0.8～ (%)	8 (0.4)	35 (1.7)	98 (4.8)	283 (14.0)	390 (19.3)	384 (19.0)	303 (15.0)	231 (11.4)	153 (7.6)	140 (6.9)	2,025 (100.0)	186	2,211	23.41	4.08
1.0～ (%)	9 (0.1)	85 (1.2)	428 (6.2)	1,060 (15.3)	1,560 (22.5)	1,458 (21.0)	1,073 (15.5)	593 (8.6)	356 (5.1)	306 (4.4)	6,928 (100.0)	574	7,502	22.80	3.67
1.2～ (%)	25 (0.3)	196 (2.1)	936 (9.8)	2,047 (21.5)	2,276 (23.9)	1,939 (20.4)	1,081 (11.3)	546 (5.7)	268 (2.8)	211 (2.2)	9,525 (100.0)	614	10,139	21.70	3.40
1.4～ (%)	32 (0.5)	258 (3.8)	999 (14.8)	1,719 (25.4)	1,663 (24.6)	1,041 (15.4)	601 (8.9)	245 (3.6)	114 (1.7)	88 (1.3)	6,760 (100.0)	370	7,130	20.79	3.27
1.6～ (%)	19 (0.6)	187 (5.8)	607 (18.9)	834 (25.9)	785 (24.4)	430 (13.4)	200 (6.2)	87 (2.7)	46 (1.4)	25 (0.8)	3,220 (100.0)	152	3,372	20.21	3.16
1.8～ (%)	18 (1.5)	88 (7.1)	237 (19.2)	363 (29.3)	258 (20.9)	136 (11.0)	79 (6.4)	37 (3.0)	13 (1.1)	8 (0.6)	1,237 (100.0)	55	1,292	19.90	3.19
2.0～ (%)	5 (0.6)	51 (5.9)	171 (19.8)	256 (29.6)	168 (19.4)	110 (12.7)	58 (6.7)	28 (3.2)	13 (1.5)	4 (0.5)	864 (100.0)	26	890	20.11	3.17
合計 (%)	118 (0.4)	911 (2.9)	3,511 (11.4)	6,616 (21.4)	7,177 (23.2)	5,554 (18.0)	3,444 (11.1)	1,794 (5.8)	980 (3.2)	811 (2.6)	30,916 (100.0)	2,020	32,936	21.60	3.61
記載なし (%)	20 (1.8)	53 (4.7)	148 (13.0)	233 (20.5)	255 (22.4)	208 (18.3)	118 (10.4)	61 (5.4)	18 (1.6)	25 (2.2)	1,139 (100.0)	896	2,035	21.06	3.78
総計 (%)	138 (0.4)	964 (3.0)	3,659 (11.4)	6,849 (21.4)	7,432 (23.2)	5,762 (18.0)	3,562 (11.1)	1,855 (5.8)	998 (3.1)	836 (2.6)	32,055 (100.0)	2,916	34,971	21.58	3.62
平均	1.49	1.51	1.46	1.41	1.36	1.31	1.27	1.24	1.21	1.17	1.35	1.28	1.35		
標準偏差	0.35	0.32	0.30	0.29	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24	0.29	0.27	0.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査