

表 2832 Body Mass Index %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	23 (4.1)	77 (13.6)	131 (23.1)	126 (22.3)	80 (14.1)	57 (10.1)	33 (5.8)	16 (2.8)	8 (1.4)	15 (2.7)	566 (100.0)	66	632	19.48	4.00
60～ (%)	16 (3.3)	40 (8.3)	96 (20.0)	111 (23.1)	71 (14.8)	56 (11.7)	44 (9.2)	21 (4.4)	10 (2.1)	15 (3.1)	480 (100.0)	38	518	20.34	4.13
70～ (%)	18 (2.1)	63 (7.4)	155 (18.2)	211 (24.8)	161 (18.9)	106 (12.5)	61 (7.2)	35 (4.1)	17 (2.0)	24 (2.8)	851 (100.0)	56	907	20.42	3.94
80～ (%)	10 (0.8)	104 (8.4)	199 (16.1)	297 (24.0)	240 (19.4)	175 (14.1)	99 (8.0)	40 (3.2)	38 (3.1)	35 (2.8)	1,237 (100.0)	102	1,339	20.65	3.87
90～ (%)	7 (0.4)	80 (4.5)	329 (18.6)	428 (24.2)	336 (19.0)	251 (14.2)	147 (8.3)	85 (4.8)	51 (2.9)	53 (3.0)	1,767 (100.0)	125	1,892	20.91	3.82
100～ (%)	6 (0.3)	104 (4.9)	344 (16.2)	549 (25.9)	434 (20.5)	302 (14.2)	185 (8.7)	100 (4.7)	59 (2.8)	39 (1.8)	2,122 (100.0)	120	2,242	20.86	3.58
110～ (%)	3 (0.2)	72 (3.7)	314 (16.3)	485 (25.2)	448 (23.3)	244 (12.7)	176 (9.1)	85 (4.4)	53 (2.8)	45 (2.3)	1,925 (100.0)	122	2,047	20.97	3.56
120～ (%)	2 (0.1)	43 (3.0)	211 (14.5)	349 (24.0)	352 (24.2)	221 (15.2)	133 (9.2)	83 (5.7)	35 (2.4)	24 (1.7)	1,453 (100.0)	69	1,522	21.13	3.46
130～ (%)		16 (2.1)	105 (13.5)	193 (24.8)	186 (23.9)	136 (17.5)	78 (10.0)	31 (4.0)	22 (2.8)	11 (1.4)	778 (100.0)	51	829	21.20	3.28
140～ (%)		7 (1.6)	48 (10.8)	85 (19.1)	120 (27.0)	74 (16.7)	57 (12.8)	27 (6.1)	12 (2.7)	14 (3.2)	444 (100.0)	24	468	21.83	3.50
合計 (%)	85 (0.7)	606 (5.2)	1,932 (16.6)	2,834 (24.4)	2,428 (20.9)	1,622 (14.0)	1,013 (8.7)	523 (4.5)	305 (2.6)	275 (2.4)	11,623 (100.0)	773	12,396	20.84	3.70
記載なし (%)	13 (2.8)	34 (7.3)	67 (14.4)	107 (23.0)	92 (19.7)	81 (17.4)	37 (7.9)	17 (3.6)	9 (1.9)	9 (1.9)	466 (100.0)	333	799	20.48	3.92
総計 (%)	98 (0.8)	640 (5.3)	1,999 (16.5)	2,941 (24.3)	2,520 (20.8)	1,703 (14.1)	1,050 (8.7)	540 (4.5)	314 (2.6)	284 (2.3)	12,089 (100.0)	1,106	13,195	20.82	3.71
平均	72.47	91.01	99.32	102.51	105.83	104.85	105.65	105.37	104.23	99.70	102.56	98.53	102.31		
標準偏差	23.10	25.99	24.12	22.96	22.53	22.72	24.07	22.54	22.00	23.68	23.69	26.51	23.89		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査