

表 2834 Body Mass Index 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	69 (0.4)	528 (2.7)	2,188 (11.2)	4,291 (22.0)	4,731 (24.3)	3,599 (18.5)	2,114 (10.9)	1,064 (5.5)	529 (2.7)	359 (1.8)	19,472 (100.0)	1,232	20,704	21.46	3.43
0.2～ (%)	25 (0.4)	142 (2.3)	557 (9.2)	1,104 (18.2)	1,358 (22.4)	1,114 (18.3)	811 (13.3)	437 (7.2)	280 (4.6)	247 (4.1)	6,075 (100.0)	402	6,477	22.25	3.85
0.5～ (%)	15 (0.5)	88 (3.0)	310 (10.7)	538 (18.5)	629 (21.6)	487 (16.7)	326 (11.2)	232 (8.0)	116 (4.0)	168 (5.8)	2,909 (100.0)	264	3,173	22.19	4.12
1.0～ (%)	7 (0.4)	78 (4.2)	211 (11.5)	354 (19.2)	382 (20.8)	299 (16.3)	213 (11.6)	120 (6.5)	86 (4.7)	90 (4.9)	1,840 (100.0)	163	2,003	21.97	4.12
2.0～ (%)	7 (0.7)	44 (4.2)	115 (11.1)	257 (24.8)	221 (21.3)	170 (16.4)	95 (9.2)	64 (6.2)	30 (2.9)	33 (3.2)	1,036 (100.0)	98	1,134	21.37	3.83
4.0～ (%)	1 (0.3)	25 (6.7)	51 (13.6)	91 (24.3)	68 (18.1)	56 (14.9)	40 (10.7)	21 (5.6)	9 (2.4)	13 (3.5)	375 (100.0)	32	407	21.17	3.91
6.0～ (%)	1 (0.6)	12 (7.6)	31 (19.7)	31 (19.7)	35 (22.3)	23 (14.6)	10 (6.4)	7 (4.5)	4 (2.5)	3 (1.9)	157 (100.0)	14	171	20.49	3.69
8.0～ (%)	1 (1.1)	5 (5.7)	10 (11.4)	19 (21.6)	25 (28.4)	9 (10.2)	8 (9.1)	5 (5.7)	3 (3.4)	3 (3.4)	88 (100.0)	6	94	21.22	3.81
10.0～ (%)		4 (4.3)	18 (19.4)	15 (16.1)	15 (16.1)	19 (20.4)	9 (9.7)	6 (6.5)	3 (3.2)	4 (4.3)	93 (100.0)	15	108	21.54	4.20
15.0～ (%)	1 (1.3)	2 (2.5)	15 (19.0)	15 (19.0)	22 (27.8)	11 (13.9)	7 (8.9)	3 (3.8)	1 (1.3)	2 (2.5)	79 (100.0)	5	84	20.88	3.53
合計 (%)	127 (0.4)	928 (2.9)	3,506 (10.9)	6,715 (20.9)	7,486 (23.3)	5,787 (18.0)	3,633 (11.3)	1,959 (6.1)	1,061 (3.3)	922 (2.9)	32,124 (100.0)	2,231	34,355	21.69	3.66
記載なし (%)	22 (0.5)	118 (2.8)	492 (11.7)	899 (21.4)	976 (23.3)	784 (18.7)	455 (10.8)	238 (5.7)	116 (2.8)	95 (2.3)	4,195 (100.0)	1,396	5,591	21.51	3.54
総計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	3,627	39,946	21.67	3.65
平均	0.68	0.78	0.64	0.53	0.52	0.50	0.49	0.54	0.54	0.70	0.54	0.67	0.55		
標準偏差	1.80	1.94	2.07	1.69	1.98	1.64	1.51	1.37	1.19	1.59	1.75	1.83	1.76		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査