

表 2845 Body Mass Index 透析前脈拍(拍/分)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			2 (13.3)	4 (26.7)	3 (20.0)	3 (20.0)	1 (6.7)		2 (13.3)		15 (100.0)	2	17	21.95	3.81
40～ (%)	1 (0.4)	10 (3.6)	40 (14.5)	58 (21.1)	73 (26.5)	49 (17.8)	27 (9.8)	8 (2.9)	5 (1.8)	4 (1.5)	275 (100.0)	20	295	20.94	3.21
50～ (%)	14 (0.6)	91 (3.7)	329 (13.4)	624 (25.4)	590 (24.0)	419 (17.0)	224 (9.1)	102 (4.1)	38 (1.5)	29 (1.2)	2,460 (100.0)	172	2,632	20.88	3.26
60～ (%)	30 (0.4)	244 (3.1)	1,013 (12.7)	1,803 (22.7)	1,992 (25.1)	1,408 (17.7)	789 (9.9)	376 (4.7)	170 (2.1)	127 (1.6)	7,952 (100.0)	538	8,490	21.20	3.35
70～ (%)	40 (0.4)	275 (2.8)	1,125 (11.4)	2,098 (21.3)	2,351 (23.8)	1,766 (17.9)	1,113 (11.3)	549 (5.6)	301 (3.1)	249 (2.5)	9,867 (100.0)	678	10,545	21.58	3.58
80～ (%)	23 (0.4)	158 (2.4)	593 (9.0)	1,263 (19.3)	1,475 (22.5)	1,206 (18.4)	803 (12.3)	509 (7.8)	277 (4.2)	247 (3.8)	6,554 (100.0)	509	7,063	22.14	3.81
90～ (%)	12 (0.4)	80 (2.6)	237 (7.8)	504 (16.6)	635 (20.9)	589 (19.3)	432 (14.2)	243 (8.0)	148 (4.9)	164 (5.4)	3,044 (100.0)	249	3,293	22.58	3.98
100～ (%)	7 (0.7)	27 (2.9)	77 (8.2)	162 (17.3)	165 (17.6)	183 (19.5)	113 (12.1)	86 (9.2)	57 (6.1)	60 (6.4)	937 (100.0)	105	1,042	22.74	4.28
110～ (%)	3 (1.3)	6 (2.5)	19 (7.9)	57 (23.8)	47 (19.6)	44 (18.3)	20 (8.3)	16 (6.7)	11 (4.6)	17 (7.1)	240 (100.0)	21	261	22.17	4.10
120～ (%)		4 (3.9)	11 (10.8)	24 (23.5)	18 (17.6)	18 (17.6)	12 (11.8)	6 (5.9)	6 (5.9)	3 (2.9)	102 (100.0)	4	106	21.80	3.85
合計 (%)	130 (0.4)	895 (2.8)	3,446 (11.0)	6,597 (21.0)	7,349 (23.4)	5,685 (18.1)	3,534 (11.2)	1,895 (6.0)	1,015 (3.2)	900 (2.9)	31,446 (100.0)	2,298	33,744	21.68	3.65
記載なし (%)	19 (0.4)	151 (3.1)	552 (11.3)	1,017 (20.9)	1,113 (22.8)	886 (18.2)	554 (11.4)	302 (6.2)	162 (3.3)	117 (2.4)	4,873 (100.0)	1,329	6,202	21.62	3.61
総計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	3,627	39,946	21.67	3.65
平均	75.58	74.03	73.30	74.14	74.48	75.75	76.75	78.32	79.89	81.49	75.36	76.32	75.43		
標準偏差	14.20	13.28	12.49	12.84	12.42	12.92	12.85	12.88	13.46	13.02	12.90	13.32	12.93		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査