

表 2846 Body Mass Index 性別（腹膜透析患者）

性別	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	12	23	85	291	710	895	670	405	198	149	3,438	2,304	5,742	23.59	3.36
(%)	(0.3)	(0.7)	(2.5)	(8.5)	(20.7)	(26.0)	(19.5)	(11.8)	(5.8)	(4.3)	(100.0)				
女性	15	48	143	336	430	366	238	156	104	71	1,907	1,292	3,199	22.35	3.86
(%)	(0.8)	(2.5)	(7.5)	(17.6)	(22.5)	(19.2)	(12.5)	(8.2)	(5.5)	(3.7)	(100.0)				
合計	27	71	228	627	1,140	1,261	908	561	302	220	5,345	3,596	8,941	23.15	3.60
(%)	(0.5)	(1.3)	(4.3)	(11.7)	(21.3)	(23.6)	(17.0)	(10.5)	(5.7)	(4.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	27	71	228	627	1,140	1,261	908	561	302	220	5,345	3,596	8,941	23.15	3.60
(%)	(0.5)	(1.3)	(4.3)	(11.7)	(21.3)	(23.6)	(17.0)	(10.5)	(5.7)	(4.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査