

表 2856 Body Mass Index アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

アルブミン濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)		2 (20.0)	4 (40.0)		1 (10.0)			10 (100.0)	5	15	20.34	4.44
1.5～ (%)	2 (3.4)	4 (6.9)	10 (17.2)	10 (17.2)	13 (22.4)	9 (15.5)	7 (12.1)	1 (1.7)		2 (3.4)	58 (100.0)	13	71	20.62	3.84
2.0～ (%)	2 (0.8)	4 (1.6)	31 (12.6)	42 (17.1)	68 (27.6)	46 (18.7)	37 (15.0)	9 (3.7)	4 (1.6)	3 (1.2)	246 (100.0)	52	298	21.50	3.32
2.5～ (%)	7 (0.8)	17 (1.9)	49 (5.3)	121 (13.2)	217 (23.7)	234 (25.5)	132 (14.4)	80 (8.7)	35 (3.8)	25 (2.7)	917 (100.0)	120	1,037	22.57	3.50
3.0～ (%)	9 (0.5)	16 (0.8)	60 (3.2)	221 (11.6)	406 (21.4)	473 (24.9)	341 (17.9)	205 (10.8)	99 (5.2)	70 (3.7)	1,900 (100.0)	258	2,158	23.22	3.42
3.5～ (%)	3 (0.2)	18 (1.1)	56 (3.4)	173 (10.5)	340 (20.6)	384 (23.2)	296 (17.9)	187 (11.3)	113 (6.8)	83 (5.0)	1,653 (100.0)	253	1,906	23.51	3.57
4.0～ (%)	2 (0.6)	5 (1.4)	10 (2.8)	34 (9.5)	59 (16.4)	68 (18.9)	56 (15.6)	52 (14.5)	41 (11.4)	32 (8.9)	359 (100.0)	72	431	24.23	4.18
4.5～ (%)			2 (11.1)	2 (11.1)	2 (11.1)	4 (22.2)	3 (16.7)	2 (11.1)	3 (16.7)		18 (100.0)	3	21	23.61	4.07
5.0～ (%)				2 (100.0)							2 (100.0)		2	19.48	0.37
合計 (%)	26 (0.5)	65 (1.3)	219 (4.2)	605 (11.7)	1,107 (21.4)	1,222 (23.7)	872 (16.9)	537 (10.4)	295 (5.7)	215 (4.2)	5,163 (100.0)	776	5,939	23.15	3.60
記載なし (%)	1 (0.5)	6 (3.3)	9 (4.9)	22 (12.1)	33 (18.1)	39 (21.4)	36 (19.8)	24 (13.2)	7 (3.8)	5 (2.7)	182 (100.0)	2,820	3,002	22.98	3.54
総計 (%)	27 (0.5)	71 (1.3)	228 (4.3)	627 (11.7)	1,140 (21.3)	1,261 (23.6)	908 (17.0)	561 (10.5)	302 (5.7)	220 (4.1)	5,345 (100.0)	3,596	8,941	23.15	3.60
平均	2.93	3.11	3.08	3.22	3.23	3.27	3.30	3.38	3.48	3.44	3.28	3.27	3.28		
標準偏差	0.69	0.71	0.64	0.54	0.51	0.48	0.47	0.46	0.45	0.48	0.51	0.58	0.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査