

表 2859 Body Mass Index リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

リン濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	1 (1.0)	3 (2.9)	6 (5.8)	13 (12.6)	28 (27.2)	25 (24.3)	15 (14.6)	4 (3.9)	6 (5.8)	2 (1.9)	103 (100.0)	23	126	22.24	3.38
3.0～ (%)	1 (0.5)	4 (1.8)	21 (9.5)	21 (9.5)	62 (28.1)	54 (24.4)	32 (14.5)	14 (6.3)	6 (2.7)	6 (2.7)	221 (100.0)	49	270	22.28	3.36
3.5～ (%)	3 (0.7)	6 (1.3)	22 (4.9)	60 (13.4)	107 (23.9)	101 (22.6)	73 (16.3)	42 (9.4)	18 (4.0)	15 (3.4)	447 (100.0)	78	525	22.76	3.55
4.0～ (%)	5 (0.7)	10 (1.5)	29 (4.2)	89 (12.9)	143 (20.8)	193 (28.0)	107 (15.5)	67 (9.7)	31 (4.5)	15 (2.2)	689 (100.0)	81	770	22.80	3.38
4.5～ (%)	2 (0.2)	9 (1.1)	36 (4.4)	110 (13.4)	181 (22.1)	184 (22.5)	142 (17.3)	83 (10.1)	37 (4.5)	35 (4.3)	819 (100.0)	102	921	23.05	3.59
5.0～ (%)	4 (0.5)	13 (1.6)	39 (4.8)	102 (12.5)	199 (24.3)	177 (21.6)	139 (17.0)	78 (9.5)	40 (4.9)	27 (3.3)	818 (100.0)	130	948	22.85	3.49
5.5～ (%)	5 (0.7)	10 (1.4)	21 (2.9)	79 (10.7)	170 (23.1)	177 (24.1)	130 (17.7)	72 (9.8)	50 (6.8)	21 (2.9)	735 (100.0)	104	839	23.14	3.46
6.0～ (%)		2 (1.6)	5 (4.0)	13 (10.4)	24 (19.2)	26 (20.8)	21 (16.8)	15 (12.0)	10 (8.0)	9 (7.2)	125 (100.0)	13	138	23.65	3.75
6.1～ (%)	1 (0.2)	3 (0.7)	15 (3.6)	47 (11.3)	66 (15.8)	97 (23.3)	73 (17.5)	49 (11.8)	36 (8.6)	30 (7.2)	417 (100.0)	60	477	23.88	3.83
6.5～ (%)	2 (0.6)	2 (0.6)	11 (3.3)	34 (10.1)	60 (17.8)	74 (22.0)	55 (16.3)	53 (15.7)	26 (7.7)	20 (5.9)	337 (100.0)	62	399	23.87	3.74
7.0～ (%)		2 (1.1)	6 (3.2)	17 (9.1)	27 (14.4)	45 (24.1)	45 (24.1)	25 (13.4)	11 (5.9)	9 (4.8)	187 (100.0)	25	212	23.83	3.48
7.5～ (%)	2 (1.6)	2 (1.6)	4 (3.3)	6 (4.9)	23 (18.7)	28 (22.8)	22 (17.9)	17 (13.8)	10 (8.1)	9 (7.3)	123 (100.0)	26	149	23.94	3.98
8.0～ (%)			2 (3.1)	5 (7.8)	15 (23.4)	19 (29.7)	12 (18.8)	7 (10.9)	1 (1.6)	3 (4.7)	64 (100.0)	7	71	23.34	3.29
8.5～ (%)		1 (3.2)	1 (3.2)	5 (16.1)	2 (6.5)	6 (19.4)	6 (19.4)	4 (12.9)	4 (12.9)	2 (6.5)	31 (100.0)	7	38	24.13	4.36
9.0～ (%)	1 (1.3)	2 (2.6)	2 (2.6)	8 (10.5)	8 (10.5)	18 (23.7)	6 (7.9)	11 (14.5)	9 (11.8)	11 (14.5)	76 (100.0)	13	89	24.55	4.66
合計 (%)	27 (0.5)	69 (1.3)	220 (4.2)	609 (11.7)	1,115 (21.5)	1,224 (23.6)	878 (16.9)	541 (10.4)	295 (5.7)	214 (4.1)	5,192 (100.0)	780	5,972	23.14	3.60
記載なし (%)		2 (1.3)	8 (5.2)	18 (11.8)	25 (16.3)	37 (24.2)	30 (19.6)	20 (13.1)	7 (4.6)	6 (3.9)	153 (100.0)	2,816	2,969	23.30	3.47
総計 (%)	27 (0.5)	71 (1.3)	228 (4.3)	627 (11.7)	1,140 (21.3)	1,261 (23.6)	908 (17.0)	561 (10.5)	302 (5.7)	220 (4.1)	5,345 (100.0)	3,596	8,941	23.15	3.60
平均	5.20	5.17	4.97	5.13	5.08	5.22	5.29	5.48	5.58	5.74	5.25	5.23	5.25		
標準偏差	1.70	1.67	1.37	1.27	1.23	1.35	1.26	1.38	1.43	1.56	1.34	1.44	1.35		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査