

表 2863 Body Mass Index 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

総コレステロール濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		1 (2.4)		6 (14.3)	9 (21.4)	8 (19.0)	4 (9.5)	6 (14.3)	3 (7.1)	5 (11.9)	42 (100.0)	8	50	24.03	4.49
100～ (%)	1 (0.7)	1 (0.7)	5 (3.6)	18 (12.9)	17 (12.1)	32 (22.9)	34 (24.3)	13 (9.3)	13 (9.3)	6 (4.3)	140 (100.0)	20	160	23.64	3.73
120～ (%)	2 (0.5)	6 (1.5)	12 (3.0)	41 (10.1)	78 (19.2)	97 (23.9)	73 (18.0)	48 (11.8)	32 (7.9)	17 (4.2)	406 (100.0)	42	448	23.56	3.63
140～ (%)	1 (0.1)	5 (0.7)	14 (2.0)	75 (10.8)	138 (19.8)	156 (22.4)	136 (19.5)	86 (12.4)	52 (7.5)	33 (4.7)	696 (100.0)	110	806	23.73	3.50
160～ (%)		9 (1.2)	31 (4.1)	84 (11.1)	158 (21.0)	185 (24.5)	129 (17.1)	89 (11.8)	34 (4.5)	35 (4.6)	754 (100.0)	111	865	23.31	3.47
180～ (%)	2 (0.3)	8 (1.1)	30 (4.1)	98 (13.2)	163 (22.0)	180 (24.3)	125 (16.9)	76 (10.3)	33 (4.5)	25 (3.4)	740 (100.0)	93	833	22.94	3.43
200～ (%)	2 (0.4)	10 (2.0)	23 (4.6)	66 (13.1)	107 (21.3)	112 (22.3)	90 (17.9)	45 (9.0)	28 (5.6)	19 (3.8)	502 (100.0)	62	564	22.98	3.62
220～ (%)	2 (0.7)	8 (2.9)	13 (4.7)	43 (15.5)	70 (25.2)	58 (20.9)	31 (11.2)	27 (9.7)	20 (7.2)	6 (2.2)	278 (100.0)	40	318	22.55	3.70
240～ (%)	2 (1.4)	2 (1.4)	17 (11.8)	16 (11.1)	33 (22.9)	35 (24.3)	22 (15.3)	10 (6.9)	7 (4.9)		144 (100.0)	15	159	22.02	3.37
260～ (%)	4 (3.3)	5 (4.1)	11 (9.0)	14 (11.5)	34 (27.9)	25 (20.5)	14 (11.5)	9 (7.4)	3 (2.5)	3 (2.5)	122 (100.0)	27	149	21.69	3.83
合計 (%)	16 (0.4)	55 (1.4)	156 (4.1)	461 (12.1)	807 (21.1)	888 (23.2)	658 (17.2)	409 (10.7)	225 (5.9)	149 (3.9)	3,824 (100.0)	528	4,352	23.16	3.58
記載なし (%)	11 (0.7)	16 (1.1)	72 (4.7)	166 (10.9)	333 (21.9)	373 (24.5)	250 (16.4)	152 (10.0)	77 (5.1)	71 (4.7)	1,521 (100.0)	3,068	4,589	23.10	3.63
総計 (%)	27 (0.5)	71 (1.3)	228 (4.3)	627 (11.7)	1,140 (21.3)	1,261 (23.6)	908 (17.0)	561 (10.5)	302 (5.7)	220 (4.1)	5,345 (100.0)	3,596	8,941	23.15	3.60
平均	223.19	190.91	195.09	181.51	183.00	178.06	174.88	173.84	172.30	169.11	178.90	179.82	179.01		
標準偏差	76.45	44.34	47.70	40.36	41.70	38.53	37.75	37.40	40.08	35.42	40.30	42.22	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査