

表 2867 Body Mass Index 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)		1	26.93	
20～ (%)	2 (14.3)		1 (7.1)	3 (21.4)	2 (14.3)	3 (21.4)	2 (14.3)	1 (7.1)			14 (100.0)	1	15	20.43	4.18
40～ (%)	8 (2.3)	9 (2.6)	21 (6.1)	41 (11.8)	65 (18.8)	82 (23.7)	54 (15.6)	36 (10.4)	16 (4.6)	14 (4.0)	346 (100.0)	29	375	22.63	3.99
60～ (%)	10 (0.5)	37 (1.9)	94 (4.8)	233 (11.9)	439 (22.4)	461 (23.5)	341 (17.4)	185 (9.4)	107 (5.5)	55 (2.8)	1,962 (100.0)	103	2,065	22.89	3.51
80～ (%)	3 (0.3)	7 (0.6)	42 (3.5)	134 (11.2)	259 (21.7)	275 (23.0)	221 (18.5)	123 (10.3)	70 (5.9)	62 (5.2)	1,196 (100.0)	100	1,296	23.42	3.52
90～ (%)	1 (0.2)	8 (1.2)	20 (3.0)	81 (12.3)	129 (19.5)	151 (22.9)	114 (17.3)	82 (12.4)	41 (6.2)	33 (5.0)	660 (100.0)	54	714	23.51	3.63
100～ (%)		1 (0.3)	6 (1.9)	37 (11.5)	62 (19.2)	80 (24.8)	48 (14.9)	42 (13.0)	23 (7.1)	24 (7.4)	323 (100.0)	24	347	23.92	3.63
120～ (%)				1 (6.7)	4 (26.7)	3 (20.0)	4 (26.7)	1 (6.7)	2 (13.3)		15 (100.0)	3	18	24.09	3.02
140～ (%)										1 (100.0)	1 (100.0)		1	31.20	
合計 (%)	24 (0.5)	62 (1.4)	184 (4.1)	530 (11.7)	960 (21.2)	1,055 (23.4)	784 (17.4)	471 (10.4)	259 (5.7)	189 (4.2)	4,518 (100.0)	314	4,832	23.17	3.60
記載なし (%)	3 (0.4)	9 (1.1)	44 (5.3)	97 (11.7)	180 (21.8)	206 (24.9)	124 (15.0)	90 (10.9)	43 (5.2)	31 (3.7)	827 (100.0)	3,282	4,109	23.00	3.57
総計 (%)	27 (0.5)	71 (1.3)	228 (4.3)	627 (11.7)	1,140 (21.3)	1,261 (23.6)	908 (17.0)	561 (10.5)	302 (5.7)	220 (4.1)	5,345 (100.0)	3,596	8,941	23.15	3.60
平均	62.17	71.50	74.80	78.47	78.78	78.79	79.18	79.95	80.60	83.37	78.88	80.88	79.01		
標準偏差	15.63	14.80	13.43	14.49	13.80	14.34	13.85	14.75	15.06	15.62	14.41	14.65	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査