

表 2880 透析前BUN(mg/dL) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前アルブミン濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	8 (11.0)	12 (16.4)	15 (20.5)	14 (19.2)	11 (15.1)	4 (5.5)	5 (6.8)	3 (4.1)	1 (1.4)				73 (100.0)		73	41.60	20.15
1.5～ (%)	45 (9.5)	79 (16.7)	105 (22.2)	88 (18.6)	53 (11.2)	52 (11.0)	20 (4.2)	17 (3.6)	9 (1.9)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.4)	472 (100.0)	2	474	43.50	20.40
2.0～ (%)	91 (4.4)	283 (13.6)	475 (22.8)	447 (21.5)	332 (16.0)	208 (10.0)	125 (6.0)	61 (2.9)	33 (1.6)	9 (0.4)	3 (0.1)	13 (0.6)	2,080 (100.0)	14	2,094	46.50	19.86
2.5～ (%)	144 (1.7)	619 (7.1)	1,459 (16.8)	2,099 (24.2)	1,840 (21.2)	1,350 (15.6)	665 (7.7)	286 (3.3)	130 (1.5)	56 (0.6)	13 (0.1)	10 (0.1)	8,671 (100.0)	25	8,696	51.07	17.03
3.0～ (%)	102 (0.3)	812 (2.0)	3,627 (9.1)	7,970 (20.0)	10,609 (26.6)	8,721 (21.8)	4,911 (12.3)	2,148 (5.4)	735 (1.8)	203 (0.5)	69 (0.2)	29 (0.1)	39,936 (100.0)	70	40,006	57.37	15.35
3.5～ (%)	53 (0.1)	529 (0.6)	3,677 (4.3)	12,079 (14.2)	21,322 (25.2)	22,263 (26.3)	14,767 (17.4)	6,782 (8.0)	2,438 (2.9)	606 (0.7)	167 (0.2)	94 (0.1)	84,777 (100.0)	117	84,894	62.23	14.70
4.0～ (%)	22 (0.1)	91 (0.3)	787 (2.5)	3,403 (10.6)	7,253 (22.6)	8,724 (27.2)	6,700 (20.9)	3,353 (10.4)	1,208 (3.8)	386 (1.2)	117 (0.4)	46 (0.1)	32,090 (100.0)	28	32,118	65.29	14.69
4.5～ (%)	1 (0.1)	9 (0.5)	28 (1.5)	160 (8.7)	374 (20.3)	464 (25.2)	436 (23.6)	222 (12.0)	105 (5.7)	31 (1.7)	12 (0.7)	2 (0.1)	1,844 (100.0)	3	1,847	67.62	15.33
5.0～ (%)	2 (1.6)	4 (3.3)	4 (3.3)	15 (12.3)	28 (23.0)	29 (23.8)	18 (14.8)	14 (11.5)	6 (4.9)	2 (1.6)			122 (100.0)		122	62.38	17.14
合計 (%)	468 (0.3)	2,438 (1.4)	10,177 (6.0)	26,275 (15.4)	41,822 (24.6)	41,815 (24.6)	27,647 (16.3)	12,886 (7.6)	4,665 (2.7)	1,294 (0.8)	382 (0.2)	196 (0.1)	170,065 (100.0)	259	170,324	60.90	15.62
記載なし (%)	11 (0.3)	42 (1.2)	181 (5.0)	536 (14.7)	837 (22.9)	828 (22.7)	675 (18.5)	326 (8.9)	138 (3.8)	54 (1.5)	12 (0.3)	8 (0.2)	3,648 (100.0)	4,237	7,885	62.84	16.55
総計 (%)	479 (0.3)	2,480 (1.4)	10,358 (6.0)	26,811 (15.4)	42,659 (24.6)	42,643 (24.5)	28,322 (16.3)	13,212 (7.6)	4,803 (2.8)	1,348 (0.8)	394 (0.2)	204 (0.1)	173,713 (100.0)	4,496	178,209	60.94	15.64
平均	2.78	3.05	3.33	3.51	3.61	3.67	3.72	3.73	3.73	3.74	3.76	3.57	3.61	3.45	3.61		
標準偏差	0.68	0.58	0.50	0.44	0.40	0.38	0.38	0.38	0.40	0.42	0.44	0.55	0.43	0.52	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査