

表 2882 透析前BUN(mg/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 透析前補正<br>カルシウム濃度 | 20未満         | 20～            | 30～             | 40～              | 50～              | 60～              | 70～              | 80～             | 90～            | 100～           | 110～         | 120～         | 合計                 | 記載なし  | 総計      | 平均    | 標準偏差  |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-------|---------|-------|-------|
| 7.0未満<br>(%)     |              | 11<br>(1.8)    | 16<br>(2.6)     | 77<br>(12.7)     | 119<br>(19.6)    | 151<br>(24.8)    | 121<br>(19.9)    | 54<br>(8.9)     | 39<br>(6.4)    | 12<br>(2.0)    | 6<br>(1.0)   | 2<br>(0.3)   | 608<br>(100.0)     |       | 608     | 65.71 | 18.25 |
| 7.0～<br>(%)      |              | 2<br>(0.2)     | 26<br>(3.1)     | 96<br>(11.4)     | 172<br>(20.5)    | 210<br>(25.0)    | 163<br>(19.4)    | 111<br>(13.2)   | 36<br>(4.3)    | 17<br>(2.0)    | 2<br>(0.2)   | 6<br>(0.7)   | 841<br>(100.0)     | 1     | 842     | 66.38 | 16.42 |
| 7.5～<br>(%)      | 4<br>(0.1)   | 12<br>(0.4)    | 108<br>(3.2)    | 412<br>(12.4)    | 758<br>(22.7)    | 864<br>(25.9)    | 597<br>(17.9)    | 351<br>(10.5)   | 148<br>(4.4)   | 55<br>(1.6)    | 18<br>(0.5)  | 9<br>(0.3)   | 3,336<br>(100.0)   | 9     | 3,345   | 64.99 | 15.82 |
| 8.0～<br>(%)      | 12<br>(0.1)  | 67<br>(0.6)    | 491<br>(4.5)    | 1,456<br>(13.2)  | 2,601<br>(23.6)  | 2,813<br>(25.5)  | 2,018<br>(18.3)  | 1,023<br>(9.3)  | 375<br>(3.4)   | 104<br>(0.9)   | 36<br>(0.3)  | 14<br>(0.1)  | 11,010<br>(100.0)  | 12    | 11,022  | 63.22 | 15.32 |
| 8.4～<br>(%)      | 4<br>(0.1)   | 26<br>(0.8)    | 148<br>(4.7)    | 439<br>(13.9)    | 780<br>(24.6)    | 788<br>(24.9)    | 549<br>(17.3)    | 288<br>(9.1)    | 97<br>(3.1)    | 33<br>(1.0)    | 12<br>(0.4)  | 2<br>(0.1)   | 3,166<br>(100.0)   | 5     | 3,171   | 62.52 | 15.37 |
| 8.5～<br>(%)      | 50<br>(0.1)  | 402<br>(1.0)   | 2,061<br>(5.3)  | 5,879<br>(15.1)  | 9,503<br>(24.5)  | 9,772<br>(25.2)  | 6,581<br>(17.0)  | 3,025<br>(7.8)  | 1,102<br>(2.8) | 293<br>(0.8)   | 96<br>(0.2)  | 52<br>(0.1)  | 38,816<br>(100.0)  | 47    | 38,863  | 61.57 | 15.27 |
| 9.0～<br>(%)      | 112<br>(0.2) | 655<br>(1.3)   | 3,013<br>(5.9)  | 8,019<br>(15.6)  | 12,970<br>(25.3) | 12,655<br>(24.7) | 8,383<br>(16.4)  | 3,643<br>(7.1)  | 1,343<br>(2.6) | 336<br>(0.7)   | 84<br>(0.2)  | 39<br>(0.1)  | 51,252<br>(100.0)  | 83    | 51,335  | 60.69 | 15.20 |
| 9.5～<br>(%)      | 109<br>(0.3) | 563<br>(1.6)   | 2,286<br>(6.4)  | 5,673<br>(15.8)  | 8,909<br>(24.9)  | 8,815<br>(24.6)  | 5,586<br>(15.6)  | 2,628<br>(7.3)  | 925<br>(2.6)   | 250<br>(0.7)   | 70<br>(0.2)  | 34<br>(0.1)  | 35,848<br>(100.0)  | 44    | 35,892  | 60.41 | 15.59 |
| 10.0～<br>(%)     | 14<br>(0.3)  | 84<br>(1.9)    | 333<br>(7.4)    | 731<br>(16.1)    | 1,089<br>(24.0)  | 1,058<br>(23.4)  | 723<br>(16.0)    | 325<br>(7.2)    | 119<br>(2.6)   | 39<br>(0.9)    | 10<br>(0.2)  | 4<br>(0.1)   | 4,529<br>(100.0)   | 7     | 4,536   | 60.11 | 16.05 |
| 10.1～<br>(%)     | 62<br>(0.5)  | 257<br>(2.2)   | 847<br>(7.3)    | 1,874<br>(16.1)  | 2,826<br>(24.2)  | 2,768<br>(23.7)  | 1,748<br>(15.0)  | 867<br>(7.4)    | 299<br>(2.6)   | 81<br>(0.7)    | 22<br>(0.2)  | 16<br>(0.1)  | 11,667<br>(100.0)  | 14    | 11,681  | 59.73 | 16.22 |
| 10.5～<br>(%)     | 35<br>(0.6)  | 169<br>(3.0)   | 487<br>(8.5)    | 1,003<br>(17.6)  | 1,362<br>(23.9)  | 1,276<br>(22.4)  | 799<br>(14.0)    | 373<br>(6.5)    | 119<br>(2.1)   | 49<br>(0.9)    | 16<br>(0.3)  | 12<br>(0.2)  | 5,700<br>(100.0)   | 12    | 5,712   | 58.45 | 16.78 |
| 11.0～<br>(%)     | 28<br>(1.5)  | 87<br>(4.6)    | 190<br>(10.1)   | 344<br>(18.2)    | 425<br>(22.5)    | 393<br>(20.8)    | 226<br>(12.0)    | 133<br>(7.1)    | 36<br>(1.9)    | 15<br>(0.8)    | 6<br>(0.3)   | 2<br>(0.1)   | 1,885<br>(100.0)   | 6     | 1,891   | 56.73 | 17.64 |
| 11.5～<br>(%)     | 12<br>(1.8)  | 41<br>(6.1)    | 80<br>(11.8)    | 117<br>(17.3)    | 154<br>(22.8)    | 143<br>(21.2)    | 76<br>(11.2)     | 33<br>(4.9)     | 12<br>(1.8)    | 3<br>(0.4)     | 3<br>(0.4)   | 2<br>(0.3)   | 676<br>(100.0)     | 2     | 678     | 54.96 | 17.95 |
| 12.0～<br>(%)     | 16<br>(3.6)  | 37<br>(8.4)    | 67<br>(15.1)    | 83<br>(18.7)     | 84<br>(19.0)     | 69<br>(15.6)     | 50<br>(11.3)     | 21<br>(4.7)     | 12<br>(2.7)    | 3<br>(0.7)     |              | 1<br>(0.2)   | 443<br>(100.0)     | 3     | 446     | 52.51 | 19.49 |
| 合計<br>(%)        | 458<br>(0.3) | 2,413<br>(1.4) | 10,153<br>(6.0) | 26,203<br>(15.4) | 41,752<br>(24.6) | 41,775<br>(24.6) | 27,620<br>(16.3) | 12,875<br>(7.6) | 4,662<br>(2.7) | 1,290<br>(0.8) | 381<br>(0.2) | 195<br>(0.1) | 169,777<br>(100.0) | 245   | 170,022 | 60.92 | 15.61 |
| 記載なし<br>(%)      | 21<br>(0.5)  | 67<br>(1.7)    | 205<br>(5.2)    | 608<br>(15.4)    | 907<br>(23.0)    | 868<br>(22.1)    | 702<br>(17.8)    | 337<br>(8.6)    | 141<br>(3.6)   | 58<br>(1.5)    | 13<br>(0.3)  | 9<br>(0.2)   | 3,936<br>(100.0)   | 4,251 | 8,187   | 62.06 | 16.96 |
| 総計<br>(%)        | 479<br>(0.3) | 2,480<br>(1.4) | 10,358<br>(6.0) | 26,811<br>(15.4) | 42,659<br>(24.6) | 42,643<br>(24.5) | 28,322<br>(16.3) | 13,212<br>(7.6) | 4,803<br>(2.8) | 1,348<br>(0.8) | 394<br>(0.2) | 204<br>(0.1) | 173,713<br>(100.0) | 4,496 | 178,209 | 60.94 | 15.64 |
| 平均               | 9.80         | 9.59           | 9.39            | 9.29             | 9.24             | 9.22             | 9.19             | 9.18            | 9.15           | 9.14           | 9.12         | 9.15         | 9.24               | 9.34  | 9.24    |       |       |
| 標準偏差             | 0.96         | 0.89           | 0.77            | 0.74             | 0.72             | 0.72             | 0.72             | 0.75            | 0.76           | 0.82           | 0.86         | 1.01         | 0.74               | 0.89  | 0.74    |       |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査