

表 2898 透析前BUN(mg/dL) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (9.1)	5 (45.5)	2 (18.2)	2 (18.2)	1 (9.1)					11 (100.0)		11	61.18	11.04
20～ (%)	2 (3.1)	2 (3.1)	5 (7.8)	5 (7.8)	17 (26.6)	17 (26.6)	8 (12.5)	5 (7.8)	3 (4.7)				64 (100.0)	3	67	60.06	18.33
30～ (%)	3 (0.1)	36 (1.5)	160 (6.7)	379 (15.9)	552 (23.2)	569 (23.9)	400 (16.8)	175 (7.3)	75 (3.1)	26 (1.1)	4 (0.2)	3 (0.1)	2,382 (100.0)	14	2,396	61.08	15.91
40～ (%)	14 (0.2)	102 (1.1)	522 (5.9)	1,305 (14.6)	2,161 (24.3)	2,229 (25.0)	1,523 (17.1)	700 (7.9)	265 (3.0)	71 (0.8)	12 (0.1)	4 (0.0)	8,908 (100.0)	45	8,953	61.47	15.34
50～ (%)	13 (0.1)	92 (0.8)	502 (4.6)	1,528 (13.9)	2,713 (24.7)	2,840 (25.9)	1,922 (17.5)	925 (8.4)	331 (3.0)	75 (0.7)	28 (0.3)	5 (0.0)	10,974 (100.0)	34	11,008	62.23	14.92
60～ (%)	6 (0.1)	41 (0.6)	286 (4.0)	976 (13.5)	1,756 (24.4)	1,903 (26.4)	1,348 (18.7)	608 (8.4)	206 (2.9)	55 (0.8)	18 (0.2)	7 (0.1)	7,210 (100.0)	21	7,231	62.81	14.69
70～ (%)		20 (0.7)	118 (4.1)	334 (11.5)	724 (24.9)	753 (25.9)	545 (18.8)	269 (9.3)	100 (3.4)	31 (1.1)	9 (0.3)	1 (0.0)	2,904 (100.0)	6	2,910	63.52	15.03
80～ (%)	1 (0.1)	5 (0.5)	30 (2.8)	163 (15.2)	229 (21.4)	304 (28.4)	203 (19.0)	87 (8.1)	33 (3.1)	14 (1.3)	2 (0.2)		1,071 (100.0)	2	1,073	63.19	14.47
90～ (%)		3 (0.8)	14 (3.8)	50 (13.5)	78 (21.1)	98 (26.5)	68 (18.4)	31 (8.4)	26 (7.0)	2 (0.5)			370 (100.0)	1	371	64.05	15.44
100～ (%)		1 (0.9)	5 (4.6)	10 (9.2)	24 (22.0)	28 (25.7)	27 (24.8)	10 (9.2)	2 (1.8)	2 (1.8)			109 (100.0)		109	64.31	14.50
110～ (%)				3 (6.5)	16 (34.8)	14 (30.4)	7 (15.2)	3 (6.5)	2 (4.3)		1 (2.2)		46 (100.0)		46	65.07	13.48
120～ (%)				1 (3.2)	8 (25.8)	9 (29.0)	5 (16.1)	4 (12.9)	3 (9.7)	1 (3.2)			31 (100.0)		31	68.87	14.51
合計 (%)	39 (0.1)	302 (0.9)	1,642 (4.8)	4,755 (14.0)	8,283 (24.3)	8,766 (25.7)	6,058 (17.8)	2,818 (8.3)	1,046 (3.1)	277 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,080 (100.0)	126	34,206	62.25	15.07
記載なし (%)		7 (4.1)	11 (6.5)	30 (17.8)	35 (20.7)	38 (22.5)	28 (16.6)	13 (7.7)	5 (3.0)	2 (1.2)			169 (100.0)	596	765	59.52	16.82
総計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
平均	49.32	52.75	53.96	55.61	56.36	56.77	56.85	56.89	57.13	57.19	58.93	53.33	56.37	51.53	56.35		
標準偏差	11.56	12.59	12.24	12.53	12.73	13.00	12.94	12.88	14.11	14.88	13.29	12.27	12.89	11.67	12.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査