

表 2899 透析前BUN(mg/dL) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)		1 (33.3)		1 (33.3)		1 (33.3)							3 (100.0)		3	46.00	20.95
2～ (%)	6 (4.1)	18 (12.2)	34 (23.1)	39 (26.5)	24 (16.3)	14 (9.5)	6 (4.1)	3 (2.0)	1 (0.7)	2 (1.4)			147 (100.0)		147	45.17	16.53
4～ (%)	13 (1.4)	74 (8.1)	175 (19.1)	234 (25.5)	196 (21.4)	133 (14.5)	53 (5.8)	25 (2.7)	10 (1.1)	3 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	918 (100.0)		918	49.46	16.28
6～ (%)	7 (0.2)	105 (2.8)	499 (13.3)	986 (26.3)	1,017 (27.1)	640 (17.1)	329 (8.8)	112 (3.0)	39 (1.0)	13 (0.3)	1 (0.0)	2 (0.1)	3,750 (100.0)		3,750	53.31	14.35
8～ (%)	5 (0.1)	83 (0.9)	557 (6.4)	1,626 (18.6)	2,417 (27.6)	2,189 (25.0)	1,224 (14.0)	461 (5.3)	140 (1.6)	35 (0.4)	9 (0.1)	1 (0.0)	8,747 (100.0)		8,747	58.86	14.00
10～ (%)	3 (0.0)	22 (0.2)	266 (2.6)	1,215 (12.0)	2,612 (25.7)	2,853 (28.1)	1,920 (18.9)	853 (8.4)	301 (3.0)	76 (0.7)	17 (0.2)	9 (0.1)	10,147 (100.0)		10,147	63.56	13.86
12～ (%)	4 (0.1)	3 (0.0)	99 (1.5)	540 (8.1)	1,428 (21.5)	1,905 (28.7)	1,546 (23.3)	745 (11.2)	277 (4.2)	68 (1.0)	20 (0.3)	2 (0.0)	6,637 (100.0)	1	6,638	66.58	13.73
14～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	21 (0.7)	110 (3.9)	497 (17.6)	790 (28.0)	727 (25.8)	436 (15.5)	175 (6.2)	40 (1.4)	15 (0.5)	4 (0.1)	2,818 (100.0)	2	2,820	70.14	13.81
16～ (%)		1 (0.1)	2 (0.2)	28 (2.7)	119 (11.4)	268 (25.6)	274 (26.1)	196 (18.7)	106 (10.1)	42 (4.0)	11 (1.0)	1 (0.1)	1,048 (100.0)		1,048	74.32	14.40
合計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,779 (14.0)	8,310 (24.3)	8,793 (25.7)	6,079 (17.8)	2,831 (8.3)	1,049 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,215 (100.0)	3	34,218	62.23	15.09
記載なし (%)				6 (17.6)	8 (23.5)	11 (32.4)	7 (20.6)		2 (5.9)				34 (100.0)	719	753	62.41	12.45
総計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
平均	7.03	7.16	8.44	9.43	10.38	11.05	11.55	11.99	12.31	12.61	13.21	11.43	10.72	14.13	10.72		
標準偏差	3.31	2.21	2.39	2.32	2.39	2.45	2.49	2.62	2.70	3.47	3.14	3.28	2.66	0.93	2.66		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査