

表 2905 透析前BUN(mg/dL) 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前CRP濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	14 (0.1)	100 (0.6)	711 (3.9)	2,338 (12.9)	4,400 (24.3)	4,816 (26.6)	3,391 (18.8)	1,555 (8.6)	568 (3.1)	136 (0.8)	39 (0.2)	7 (0.0)	18,075 (100.0)	6	18,081	63.05	14.60
0.2～ (%)	7 (0.1)	58 (1.0)	312 (5.4)	832 (14.5)	1,399 (24.4)	1,408 (24.6)	1,046 (18.3)	437 (7.6)	164 (2.9)	47 (0.8)	10 (0.2)	5 (0.1)	5,725 (100.0)	5	5,730	61.69	15.27
0.5～ (%)	2 (0.1)	38 (1.4)	175 (6.3)	450 (16.3)	642 (23.2)	690 (24.9)	455 (16.4)	197 (7.1)	88 (3.2)	23 (0.8)	8 (0.3)		2,768 (100.0)	2	2,770	60.93	15.62
1.0～ (%)	5 (0.3)	31 (1.8)	128 (7.3)	329 (18.7)	427 (24.2)	413 (23.4)	244 (13.8)	123 (7.0)	48 (2.7)	10 (0.6)	3 (0.2)	3 (0.2)	1,764 (100.0)	2	1,766	59.41	15.81
2.0～ (%)	5 (0.5)	29 (2.9)	84 (8.3)	183 (18.2)	232 (23.1)	218 (21.7)	142 (14.1)	75 (7.5)	21 (2.1)	10 (1.0)	5 (0.5)	2 (0.2)	1,006 (100.0)	1	1,007	58.76	16.94
4.0～ (%)		10 (2.8)	27 (7.6)	77 (21.7)	70 (19.7)	76 (21.4)	58 (16.3)	23 (6.5)	10 (2.8)	2 (0.6)	1 (0.3)	1 (0.3)	355 (100.0)		355	59.12	16.62
6.0～ (%)		4 (2.7)	15 (10.0)	24 (16.0)	28 (18.7)	33 (22.0)	23 (15.3)	16 (10.7)	5 (3.3)	2 (1.3)			150 (100.0)		150	60.27	17.05
8.0～ (%)		2 (2.4)	7 (8.2)	12 (14.1)	26 (30.6)	19 (22.4)	10 (11.8)	8 (9.4)		1 (1.2)			85 (100.0)		85	59.01	14.99
10.0～ (%)		4 (4.4)	14 (15.4)	14 (15.4)	22 (24.2)	16 (17.6)	7 (7.7)	9 (9.9)	3 (3.3)	2 (2.2)			91 (100.0)		91	56.98	18.29
15.0～ (%)		1 (1.3)	7 (9.3)	16 (21.3)	19 (25.3)	8 (10.7)	13 (17.3)	5 (6.7)	4 (5.3)	1 (1.3)	1 (1.3)		75 (100.0)		75	60.20	18.87
合計 (%)	33 (0.1)	277 (0.9)	1,480 (4.9)	4,275 (14.2)	7,265 (24.1)	7,697 (25.6)	5,389 (17.9)	2,448 (8.1)	911 (3.0)	234 (0.8)	67 (0.2)	18 (0.1)	30,094 (100.0)	16	30,110	62.14	15.10
記載なし (%)	6 (0.1)	32 (0.8)	173 (4.2)	510 (12.3)	1,053 (25.3)	1,107 (26.6)	697 (16.8)	383 (9.2)	140 (3.4)	45 (1.1)	7 (0.2)	2 (0.0)	4,155 (100.0)	706	4,861	62.90	14.96
総計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
平均	0.77	1.22	0.89	0.68	0.54	0.47	0.46	0.51	0.60	0.67	0.84	1.02	0.55	0.53	0.55		
標準偏差	0.99	2.20	2.37	1.93	1.81	1.40	1.40	1.47	3.07	1.91	2.95	1.59	1.74	0.69	1.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査