

表 2925 BUN(mg/dL) CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	11 (0.4)	69 (2.3)	306 (10.0)	716 (23.4)	840 (27.5)	601 (19.7)	298 (9.8)	140 (4.6)	47 (1.5)	21 (0.7)	3 (0.1)	2 (0.1)	3,054 (100.0)	13	3,067	55.60	15.08
0.2～ (%)	6 (0.6)	34 (3.4)	124 (12.6)	237 (24.0)	265 (26.8)	180 (18.2)	91 (9.2)	29 (2.9)	15 (1.5)	4 (0.4)	2 (0.2)		987 (100.0)	8	995	53.89	15.25
0.5～ (%)	1 (0.2)	17 (3.8)	56 (12.6)	116 (26.1)	125 (28.1)	76 (17.1)	27 (6.1)	18 (4.0)	5 (1.1)	3 (0.7)		1 (0.2)	445 (100.0)	4	449	53.68	17.34
1.0～ (%)	2 (0.7)	14 (4.6)	46 (15.1)	68 (22.3)	85 (27.9)	49 (16.1)	27 (8.9)	9 (3.0)	3 (1.0)	2 (0.7)			305 (100.0)	3	308	52.74	15.33
2.0～ (%)	4 (2.0)	11 (5.5)	29 (14.4)	46 (22.9)	54 (26.9)	31 (15.4)	13 (6.5)	8 (4.0)	3 (1.5)	1 (0.5)		1 (0.5)	201 (100.0)	1	202	52.09	17.03
4.0～ (%)	1 (1.2)	6 (7.3)	6 (7.3)	19 (23.2)	23 (28.0)	14 (17.1)	4 (4.9)	5 (6.1)	3 (3.7)	1 (1.2)			82 (100.0)	1	83	54.05	18.01
6.0～ (%)	1 (2.6)	1 (2.6)	3 (7.7)	15 (38.5)	5 (12.8)	8 (20.5)	2 (5.1)	2 (5.1)	1 (2.6)		1 (2.6)		39 (100.0)	1	40	54.23	19.42
8.0～ (%)			4 (16.7)	6 (25.0)	4 (16.7)	6 (25.0)	1 (4.2)	2 (8.3)			1 (4.2)		24 (100.0)		24	56.58	19.72
10.0～ (%)		3 (8.8)	3 (8.8)	4 (11.8)	5 (14.7)	10 (29.4)	7 (20.6)			2 (5.9)			34 (100.0)		34	58.97	19.33
15.0～ (%)			4 (57.1)	1 (14.3)			1 (14.3)	1 (14.3)					7 (100.0)		7	47.86	20.39
合計 (%)	26 (0.5)	155 (3.0)	581 (11.2)	1,228 (23.7)	1,406 (27.2)	975 (18.8)	471 (9.1)	214 (4.1)	77 (1.5)	34 (0.7)	7 (0.1)	4 (0.1)	5,178 (100.0)	31	5,209	54.79	15.59
記載なし (%)	3 (0.4)	28 (3.5)	91 (11.4)	164 (20.6)	207 (25.9)	175 (21.9)	78 (9.8)	31 (3.9)	12 (1.5)	6 (0.8)		3 (0.4)	798 (100.0)	2,934	3,732	55.65	17.25
総計 (%)	29 (0.5)	183 (3.1)	672 (11.2)	1,392 (23.3)	1,613 (27.0)	1,150 (19.2)	549 (9.2)	245 (4.1)	89 (1.5)	40 (0.7)	7 (0.1)	7 (0.1)	5,976 (100.0)	2,965	8,941	54.90	15.82
平均	1.16	0.94	0.75	0.60	0.53	0.62	0.60	0.75	0.61	1.09	2.43	0.73	0.63	0.80	0.63		
標準偏差	1.86	1.85	2.11	1.57	1.26	1.69	1.81	2.95	1.30	2.63	3.97	0.90	1.71	1.59	1.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査